

BilXtra

AUTOMÄSSAN 2023

Mässerbjudanden

Ta ett exemplar!
Vi har mängder av erbjudanden.

**Du får ett plagg från
PELLE P utan kostnad
för varje order på
minst 10 000:-**

Välj mellan dessa två plagg.
Gäller även på JB:s kampanj-
erbjudande via BilXtra.



Vi ses
i monter
B02:40!



Priserna är styckpris, exkl. moms och mässerbjudandet gäller fr.o.m. 2023-01-16 t.o.m. 2023-01-31. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Antalen beskriver minsta beställningsantal för angivet pris. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.



Motorolja.

AUTOMEK. Motorolja.

Ett marknadsmässigt baserbjudande!

ART.NR	BENÄMNING	SPECIFIKATIONER	CA. PRIS	X. PRIS
1605-AM1040A3205	10W/40 A3 205L	API SL/CF, ACEA A3/B4, BMW LONGLIFE-98, MB 229.1, VW 501.01/505.00	13 240:-	7 690:-
1605-AM540A3205	5W/40 A3 205L	ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00	14 880:-	7 890:-
1605-AM530C3205	5W/30 C3 205L	ACEA C2, C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, GM DEXOS 2, MB 229.51/229.52, VW 505.01	15 880:-	8 190:-
1605-AM530A5205	5W/30 A5 205L	ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF MEETS THE REQUIREMENTS OF: FORD WSS-M2C913-D, RENAULT RN0700, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003	16 240:-	8 790:-
1605-AM540C3205	5W/40 C3 205L	ACEA C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.51, VW 505.01	16 880:-	8 490:-
1605-AM530LL205	5W/30 LL 205L	ACEA C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.31/229.51/229.52, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00	16 880:-	8 690:-
1605-AM030A5205	0W/30 A5 205L	ACEA C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.31/229.51/229.52, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00	18 240:-	9 690:-

Minimum
ordervolym
är 200 L per
beställning!



Motorolja.

Storsäljande MOBIL oljor!

ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS
1600-121641	MOBIL DELVAC MX 15W-40 208 L	18 928:-	7 990:-
1600-150010	MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 208 L	23 048:-	10 490:-
1600-153318	MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W20 208 L	37 960:-	16 900:-
1600-153670	MOBIL 1 FS 0W-40 208 L	34 744:-	15 900:-
1600-153730	MOBIL 1 FS 0W-40 BAG-IN BOX 20 L	3 504:-	1 690:-
1600-153734	MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 BAG-IN BOX 20 L	2 504:-	1 190:-
1600-153735	MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 BAG-IN BOX 20 L	2 556:-	1 290:-
1600-153736	MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 BAG-IN BOX 20 L	3 424:-	1 690:-
1600-154273	MOBIL 1 ESP 5W-30 BAG-IN-BOX 20 L	3 696:-	1 690:-
1600-154275	MOBIL 1 ESP 5W-30 208 L	36 696:-	14 900:-
1600-154314	MOBIL 1 ESP LV 0W-30 208 L	34 776:-	15 900:-
1600-154533	MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 5W-20 BAG-IN-BOX 20 L	2 968:-	1 390:-
1600-154535	MOBIL SUPER 3000 FORMULA P 0W-30 BAG-IN-BOX 20 L	3 784:-	1 750:-
1600-154537	MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W-30 BAG-IN-BOX 20 L	3 528:-	1 590:-
1600-154752	MOBIL SUPER 3000 XE1 5W-30 BAG-IN-BOX 20 L	3 448:-	1 590:-
1600-155501	MOBIL 1 ESP LV 0W-30 BAG-IN-BOX 20 L	3 592:-	1 690:-
1600-155502	MOBIL 1 ESP X2 0W-20 BAG-IN-BOX 20 L	5 024:-	2 290:-
1600-155519	MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W20 BAG IN BOX 20 L	3 664:-	1 690:-
1600-155523	MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 BAG-IN-BOX 20 L	2 728:-	1 290:-
1600-155530	MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W-30 BAG-IN-BOX 20 L	3 480:-	1 490:-



Ca 3328:-

2490:-

Spilloljetunna manuell 70 L

ART.NR. 2060-PT5529. PROMEISTER. För tömning av motorolja via självdränning/gravitation. Behållaren är försedd med en asymmetrisk skål som går att vrida 360° samt med galler som förhindrar stänk. Hållare för utloppsslang. Verktygsbricka. Tömning med hjälp av tryckluft eller gravitation. Ej för bromsvätska eller bensin. Tömningstryck 1 bar. Anslutning 1/4". Uppsamlingskål 18 L.



Ca 5048:-

2990:-

Spiloljetunna Pneumatisk 100 L

ART.NR. 2060-PT5528. PROMEISTER. Tryckluftsdriven ejektorsug möjliggör tömning av motorolja med sugsonder. Behållaren är försedd med en asymmetrisk skål som går att vrida 360° samt med galler som förhindrar stänk. Hållare för utloppsslang. Verktygsbricka. Tömning med hjälp av tryckluft eller gravitation. Ej för bromsvätska eller bensin. Sugtryck 8 bar. Tömningstryck 1 bar. Anslutning 1/4". Uppsamlingskål 18 L.



Ca 3426:-

2790:-

Fatstall för 2 fat med uppsamlingskär

ART.NR. 2022-29144. ALENTEC. Material Plast. Fatstall/Fatpall för 2 fat. Svart. 805×440×1205 MM.



Ca 624:-

450:-

Fatpump Ryton

ART.NR. 2022-21215. ALENTEC. Tillverkad i ryton med sugrör i rostfritt stål. Klarar vatten, kylarvätska, spolarvätska, olja, avfettningsmedel. Flyttbar hävarm för ändring av slaglängd och kapacitet. Teleskopiskt sugrör samt två fatförskruvningsgångar, fatförskruvning G2" och G1 1/2" gänga.



Ca 840:-

650:-

Fatpump

ART.NR. 2022-21022. ALENTEC. Tillverkad i polypropylen och polyeten med tätningar i nitrilgummi. Teleskopiskt sugrör och hävarm. G2" fatförskruvning. Mått: Sugrör 480-950 MM. Utlopp 3/4" slangfäste för max 2 M slang.



Ca 436:-

390:-

Fatpump Handdriven

ART.NR. 2022-21012. ALENTEC. Material Aluminium/Stål. För överföring av oljor och icke korrosiva vätskor från 1/4 fat och 1/1 fat. Nitrilgummipackningar, stelt utloppsrör, fatförskruvning med G2" gänga. Teleskopiskt pumprör. Sugrörlängd 470-885 MM. Diameter sugrör 28/35 MM. Kapacitet 0,45 L/slag.

Beställnings-
vara!

Ca 25944:-

19 900:-

Verktögsvagn S10, 390 delar

ART.NR. 2371-739009. SONIC. Innehåller skruvmejslar, blocknycklar, slagverktyg, tänger, filar, brytspakar, dorn samt 1/4", 3/8" & 1/2" hylsor och tillbehör. Modern modell i ny design med burkhållare och annan förvaring integrerade i vagnens chassi. Lackad i svart reptålig pulverlack. Lådblock-system så man kan bara öppna en låda i taget. Förhindrar att vagnen tippar över. Lådorna går att öppna 100% för bästa åtkomlighet. 4 gummihjul varav 2 vridbara med lås. Toppblad av slagttålig ABS. Burkhållare medföljer 887×575×1050 MM. Max. belastning 400 KG. Max. belastning per låda 14 KG. Vikt 91 KG.



Beställnings-
vara!

Ca 29984:-

24 900:-

Verktögsvagn S12, 485 delar

ART.NR. 2371-748529. SONIC. Innehåller skruvmejslar, hylsmejslar, blocknycklar, slagverktyg, tysktillverkade tänger, filar, körnslag, huggmejslar, dorn samt 1/4", 3/8" & 1/2" hylsor, krafthylsor, hylsbits och tillbehör, 3/8" & 1/2" momentnycklar & mätverktyg. Robust topp klädd med rostfri plåt och slagttålig ABS-plast. Plastklädda hörn för att förhindra skador. Lackad i reptålig pulverlack. Kullagrade lådor med automatisk retur. Centrallås med lådblocksystem så man kan bara öppna en låda i taget. Förhindrar att vagnen tippar över. Lådorna går att öppna 100% för bästa åtkomlighet. 4 gummihjul varav 2 vridbara med lås. Burkhållare samt hållare för pappersrulle medföljer. 1050×525×970 MM. Max. belastning 400 KG. Max. belastning per låda 40 KG. Vikt 145 KG.



Beställnings-
vara!

Ca 50000:-

29 900:-

Verktögsvagn S12, 644 delar

ART.NR. 2371-764429. SONIC. Innehåller skruvmejslar, hylsmejslar, blocknycklar, slagverktyg, tysktillverkade tänger, filar, körnslag, huggmejslar, dorn samt 1/4", 3/8" & 1/2" hylsor, krafthylsor, hylsbits och tillbehör, 3/8" & 1/2" momentnycklar & mätverktyg. 8 kullagrade lådor varav 7 fyllda med verktyg. Den nedersta extra djup. Robust topp klädd med rostfri plåt och slagttålig ABS-plast. Plastklädda hörn för att förhindra skador. Lackad i reptålig pulverlack. Kullagrade lådor med automatisk retur. Centrallås med lådblocksystem så man kan bara öppna en låda i taget. Förhindrar att vagnen tippar över. Lådorna går att öppna 100% för bästa åtkomlighet. 4 gummihjul varav 2 vridbara med lås. Burkhållare samt hållare för pappersrulle medföljer.



Ca 31024:-

24 900:-

Verktögsvagn, 599 delar

ART.NR. 2060-PT959915. PROMEISTER. Innehåller Skruvmejslar genomgående, Hylsnyckelsats 1/4", Hylsbits 1/4" + Bitssats, Hylsnyckelsats 1/4" + 3/8" genomgående, Hylsnyckelsats 3/8", Hylsbits 3/8", Krafthylsor 3/8", Hylsnyckeltillbehör 1/2" PT936010, Hylssats 1/2", Hylssats Torx 1/2", utvändig Hylsbits Torx 1/2", Hylsbits Insex 1/2", Hylsbits Spline 1/2", Blocknycklar, Blocknycklar, Ringspärrnycklar, Ledhylsnycklar, Krafthylsor tillbehör 1/2", Krafthylsor 1/2", Hylsbits kraft 1/2", Krafthylsor 3/4" långa, Krafthylsor 3/4", Krafthylsor 1" långa, Krafthylsor 1". 565×1175×1065 MM. Maximal belastning 700 KG. Max. belastning per låda 40 KG. Vikt 167 170 G.



Ca 21312:-

14 900:-

Verktögsvagn, 415 delar

ART.NR. 2060-941510. PROMEISTER. Innehåller Skruvmejslar, Hylsnyckelsats 1/4", Hylsbits 1/4" + Bitssats, 3/8" Hylsnyckelsats, Hylsbits 3/8", Hylsnyckeltillbehör 1/2" Hylssats Torx 1/2", Utvändig Hylssats 1/2", Hylsbits Insex 1/2", Ringspärrnyckla, Blocknycklar, Ledhylsnycklar, Tänger, Minitänger, Tom låda att fylla efter behov. 880×565×1175 MM. Maximal belastning 700 KG. Max. belastning per låda 40 KG. Vikt 103 800 G.



Ca 14584:-

12 500:-

Verktögsvagn, 350 delar

ART.NR. 2060-PT935010. PROMEISTER. Innehåller Skruvmejslar, Hylsnyckelsats 1/4", Hylsbits 1/4" + Bitssats, Hylsnyckelsats 3/8", Hylsbits 3/8", Blocknycklar, Ringspärrnycklar, Ledhylsnycklar, Hylssats 1/2", Tillbehör 1/2", Tre tomma lådor att fylla efter behov. 880×565×1175 MM. Maximal belastning 700 KG. Max. belastning per låda 40 KG. Vikt 95 550 G.



Ca 1488:-

990:-

Avlastningsvagn EKO

ART.NR. 2060-PT900061. PROMEISTER. Tre hyllplan. Trots sin låga vikt tål varje hyllplan en belastning på 50 KG vardera. Lätt att manövrera med fyra svivande hjul, varav två med broms. Praktiska burkhållare och fack för småsaker på övre hyllplanet. Levereras omonterad i platt paket. 710×593×980 MM. Vikt 9,90 KG.



Beställnings-
vara!

Ca 45 440:-

29 900:-

Förvaringsmodul MSS, 281 CM

ART.NR. 2371-4731281. SONIC. Modular Storage System, MSS i modern design. Den största varianten. Innehåller ett helskåp, ett halvska, tre överskåp, en lådhurts med skåp och en lådhurts. Verktygsplåt i bänkens bakkant samt baksida för hängförvaring. Bänkskiva klädd med rostfri plåt. Tillverkat av kraftig stålplåt och aluminiumprofiler. Modulsystemet kan placeras fritt och behöver ingen förankring i tex vägg. Lådhurtsens lådor kompatibla med Sonic TTS & SFS verktygssatser. 2803×2000×530 MM.



Beställnings-
vara!

Ca 44 224:-

27 900:-

Förvaringsmodul MSS, 310 CM

ART.NR. 2371-4731819. SONIC. Modular Storage System. Satsen innehåller ett helskåp, en avfallslåda, tre överskåp, en lådsats samt en verktygsvagn. Självbärande konstruktion som inte kräver stöd av väggen. Kan även placeras mitt i öppna rum. Ramen består av kraftig stålplåt med aluminiumprofiler. Snabb och enkel montering. Lådorna har kullagrade skenor och kan öppnas 100%. MSS är kompatibel med Sonic TTS och SFS verktygssats. Arbetsbänken är överdragen med rostfritt stål. Centrallås. Verktygstavlor både på fram- och baksidan. Det går även att sätta upp krokar på baksidan för t.ex. förvaring av verktyg. Maximal belastning per låda 40 KG. 530×3107×2000 MM.



Ca 1784:-

1 290:-

Avlastningsvagn 3 hyllplan

ART.NR. 2060-PT900060. PROMEISTER. För snabb och enkel hantering av gods. Utmärkt som avlastningsyta. Kullagrade hjul gör vagnen smidig att hantera. Alla hjulen är vridbara och två är försedda med broms. På översta hyllplanet ligger en kraftigt vändbar EVA-skumskiva. Slät på ena sidan och räfflat mönster på andra. Robust handtag och burkhållare medföljer. Levereras omonterad i platt paket. 4 vridbara hjul varav 2 försedda med broms. 702×491×890 mm. Lastkapacitet per låda 50 KG. Max statisk belastning 200 KG. Vikt 20,6 KG.



Ca 3 232:-

2 990:-

Servicevagn, 2 lådor

ART.NR. 2060-PT900062. PROMEISTER. Praktisk avlastnings/servicevagn. Kan med fördel användas som "konceptvagn" för t.ex. broms-serviceverktyg, oljeservice, fram- och bakvagns-arbeten, eller som terminalvagn för dator och diagnosinstrument. Komplettera panelerna med magnetskenor för praktisk upphängning av t.ex. verktyg. 4 vridbara hjul varav 2 försedda med broms. 740×480×1490 MM. Höjd utan panel 1115 MM. Maximal belastning per låda 30 KG. 200 KG totalt. Vikt 22 KG.

Beställnings-
vara!



Ca 12 848:-

8 900:-

Högska, MSS med dubbeldörr

ART.NR. 2371-47433. SONIC. MSS kompletteras nu med ett förvaringsskåp med dubbeldörr. Skåpet är som alla andra MSS-moduler kompatibla med varandra, och tillverkat av kraftig stålplåt. 4 hyllplan medföljer. Skåpet är pulverlackerad i reptålig färg. 530×2000×845 MM.



Ca 704:-

590:-

Avlastningsvagn EKO II

ART.NR. 2060-PT900064. PROMEISTER. levereras i ett platt paket. Den är jätteenkelt att montera. Trots sin låga vikt tåler varje hyllplan en belastning på 40 KG vardera. Lätt att manövrera med 4 svivande hjul, varav 2 med broms. Praktiska småfack, burkhållare och större fack med avdelare på varje hyllplan.



Ca 3 760:-

2 590:-

Topbox, PM1

ART.NR. 2060-900030. PROMEISTER. 4 lådor med kullagrade skenor. Maximal belastning per låda 40 KG. 794×480×461 MM. Vikt 33,2 KG.



Ca 4 936:-

2 790:-

Topbox, PM5

ART.NR. 2060-900035. PROMEISTER. 4 lådor med kullagrade skenor. Maximal belastning per låda 40 KG. 978×480×461 MM. Vikt 44 KG.



Ca 1376:-

890:-

Spärrskaft, mini 3/8"

ART.NR. 2060-PT6114. PROMEISTER. Tryckluftswerktyg med hög prestanda, användarvänlighet och produktivitet. Låg vikt och greppvänliga TPR-handtag som minimerar vibrationer. Chassi och handtag är i komposit. Enhands manövrering. Returluften är riktad neråt. Ljudnivå 89.6 dBA. Varvtal 700 R/min. Längd 164 MM. Luftförbrukning 88 L/min. 1/4". Maximalt moment 68 Nm. Arbetsstryck 6.3 bar.



Ca 1672:-

990:-

Borrskruvdragare

ART.NR. 2060-PT7201. PROMEISTER. Fattning 3/8". Kompakt design och god ergonomi. Variabel hastighet i två lägen för bästa precision vid åtdragning. Inbyggd LED-lampa med fördröjning ger god sikt och ökar säkerheten. Perfekt maskin för service och underhåll samt monteringsarbeten. Ett batteri medföljer. 178x53,5x189 MM. Vridmoment 30 Nm. Volttal 10.8 V/12 V. Batterikapacitet 2000 mAh. Kapacitet 2000 mAh. Vikt 865 G.



Ca 992:-

890:-

Slagskruvdragare

ART.NR. 2060-PT7501. PROMEISTER. Fattning 1/4". Liten och kraftfull med kompakt design och god ergonomi. Variabel hastighet för bästa precision vid åtdragning. Inbyggd LED-lampa med fördröjning ger god sikt och ökar säkerheten. Perfekt maskin för service och underhåll samt monteringsarbeten. Ett batteri medföljer. 153x52x175 MM. Vridmoment 100 Nm. Volttal 10.8 V/12 V. Batterikapacitet 2000 mAh. Vikt 925 G.



Storsäljande Exide batterier

EXIDE. Minst 4 st blandat. *Blytillägg om 240 KR. **Blytillägg om 505 KR.

ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS
1565-EK700X	EK700 EXIDE START-STOP AGM (TK700) *	2196:-	1290:-
1565-EB740X	EB740 EXIDE EXCELL (TB740) *	1160:-	650:-
1565-EB620X	EB620 EXIDE EXCELL (TB620) *	828:-	475:-
1565-EK950X	EK950 EXIDE START-STOP AGM (TK950) *	2640:-	1550:-
1565-EF2353X	EF2353 EXIDE POWERPRO (TF2353) **	3460:-	1690:-
1565-EK800X	EK800 EXIDE START-STOP AGM (TK800) *	2432:-	1450:-
1565-EA1000X	EA1000 EXIDE PREMIUM (TA1000) *	1696:-	890:-
1565-EB950X	EB950 EXIDE EXCELL (TB950) *	1480:-	790:-
1565-EL700X	EL700 EXIDE START-STOP EFB (TL700) *	1700:-	950:-
1565-EA770X	EA770 EXIDE PREMIUM (TA770) *	1320:-	750:-
1565-EF1853X	EF1853 EXIDE POWERPRO (TF1853) **	2656:-	1390:-
1565-EA852X	EA852 EXIDE PREMIUM (TA852) *	1464:-	790:-
1565-EB802X	EB802 EXIDE EXCELL (TB802) *	1328:-	750:-
1565-EA640X	EA640 EXIDE PREMIUM (TA640) *	972:-	575:-
1565-EA955X	EA955 EXIDE PREMIUM (TA955) *	1864:-	990:-
1565-EA530X	EA530 EXIDE PREMIUM (TA530) *	872:-	550:-

Beställ
AC-gas inför
säsongen 2023
till förmånligt
nettopris!



Köldmedel, R134A 12 KG

ART.NR. 1860-90100. WACO. Kontakta din säljrepresentant för bästa nettopris! Stompant om 1000 KR tillkommer!



Premie nu!
Leverans senast
i april!

Köldmedel R1234Y 5 KG

ART.NR. 1860-90400. WACO. Kontakta din säljrepresentant för bästa nettopris! Stompant om 1000 KR tillkommer!



Ca 1896:-

1290:-

Mutterdragare 1/2" Stubby

ART.NR. 2060-PT6125. PROMEISTER. Mechoner System. Anslutning 1/4". Längd 108 MM. Maximalt moment 407 Nm. Maximalt vridmoment 1200 Nm. Ljudnivå 88 dB +/- 2. Vikt 1300 G.



Ca 2288:-

1590:-

Mutterdragare 1/2"

ART.NR. 2060-PT6125. PROMEISTER. Mechoner System. Smörjs helt med inkapslat fett som inte försvinner och ger upp till 40% lägre vibrationer, 10% lägre ljudnivå och avsevärt längre livslängd. Anslutning 1/4" luftpip. Längd 162 MM. Maximalt moment 680 Nm. Maximalt vridmoment 1800 Nm. Ljudstyrka 88 dBA. Ljudnivå 88 dBA. Vibrationsvärde handtag: 6.5 M/S2. Chassi: 7.6 M/S2. Vikt 2000 G.



Ca 1492:-

990:-

Bandslip

ART.NR. 2060-PT6617. PROMEISTER. Bandslipmaskin för ändlösa band. Utmärkt vid renovering av t.ex bromsok. Stort användningsområde eftersom slipmaskinen har stor åtkomlighet. För slipning av svetsfogar, gradning av plåt, slipning i hålrum m.m. Slipsvärdet är ställbart. Enkelt att skifta band. Huset är delvis av komposit som håller nere vikten men har bibehållen styrka. Längd 330 MM. Storlek 12 MM. Vikt 1,1 KG.



Ca 4 490:-

3990:-

Mutterdragare 18V, 4 Ah

ART.NR. 2060-PT7101. PROMEISTER. Fattning 1/2". Med kompakt design och god ergonomi. Borstlösmotor med växellåda av gjutjärn för bra kraft, ökad hållfasthet och livslängd. 3-steps moment i avtryckaren för bästa precision vid åtdragning. Inbyggd LED-lampa med fördröjning ger god sikt och ökar säkerheten. En perfekt maskin för jobb med hjulbyten, broms-service, fram och bakvagn. Ett batteri medföljer. Vridmoment 500 Nm. Volttal 18V. Batterikapacitet 4000 mAh. 203x79,5x259 MM. Vikt 2516 G.



Ca 2776:-

2290:-

Vinkelslip 18V, 4 Ah, 125 MM

ART.NR. 2060-PT7301. PROMEISTER. Navhålsdiameter 15,9 MM. Maximalt varvtal 8000 R/min. Gängmått 15 MM. Vibrationsvärde huvudhandtag: 7.9 M/S2, sidohandtag: 5.1 M/S2 +/- 1.5 M/S2. Varvtal 8000 R/min. Volttal 18V. Diameter 125 MM. Batterikapacitet 18 Ah. Ett batteri medföljer.



Ca 4372:-

2790:-

Bromskoningsverktygssats, 30 delar

ART.NR. 2060-PT5121. PROMEISTER. Handhållet koningsverktyg. Med denna kan du kona SAE/DIN enkel- och dubbelkonor på bromsrör direkt under bilen. Med det patenterade systemet och den hydrauliska handenheten tillverkas precisionskonor enkelt och snabbt. Modellen är en vidareutveckling och unik i sin design. Klarar både rena kopparrör, kopparbelagda rör samt stål och aluminiumrör. Fungerar inte på rör av rostfritt stål. Metrisk: 4.0, 6.0, 8.0, 10 MM. Dubbelkonor: 4,75 MM, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2". Push connect line form: 5/16", 3/8". Push connect form: 1/4", 5/16", 3/8".



Ca 1120:-

890:-

Slangupprullare, 15M

ART.NR. 2060-PT6905. PROMEISTER. För luft och vatten. Automatisk upprullning med styrning som förhindrar trassel. "Slow motion"-funktion så att kablens lindas upp tryggt och säkert. Kan stoppas steglöst. Heltäckande hölje av slagttålig polypropylenplast. Svängbart 180 grader väggfäste i stål. CE & TÜV godkänd. Maximalt arbetstryck 20 bar, 3/8". Inre diameter 10MM.



Ca 1048:-

890:-

Kabelupprullare, 15M

ART.NR. 2060-PT7805. PROMEISTER. 230V. Automatisk upprullning med styrning som förhindrar trassel. "Slow motion"-funktion så att kablens lindas upp tryggt och säkert. Heltäckande hölje av slagttålig plast. Svängbart väggfäste i stål. CE & TÜV godkänd. Jordad gummikabel. Kabelarea 3x1,5MM².



Ca 8096:-

5990:-

Bromsluftare automatisk

ART.NR. 2060-PT5111. PROMEISTER. Kompatibel med ABS-system. Drivs med bilens egna 12V-system. Inbyggd polaritetsvarning. Ny variant på pump med automatisk avstängningsventil. Arbetstryck från 0-3 bar. Inbyggd 5 liters tank med synlig nivåkontroll. 820x365x300MM. Vikt 13 200 G.



Ca 995:-

790:-

Digital Momentadapter

ART.NR. 2060-PT7140200. PROMEISTER. Kapacitet: 40 - 200Nm. 1/2" fattning. 2 adapters, 1/4", 3/8" samt bitshållare medföljer. Enkel programmering med upp till 10 moment i minnet. Vridbar med tydlig LED-display. Larm med ljud- och ljussignal. Levereras i plastlåda med kalibreringsadapter.



Ca 1425:-

990:-

Gängsats, 40 delar

ART.NR. 2060-PT5942. PROMEISTER. För in- och utvändiga gängor från M3-M12. Gängkloppa av unik ny modell med spärrhandtagsfunktion. Gör jobbet betydligt smidigare. Innehåller gängkloppa, gängtappshållare, gängsnittshållare, mejsel, gängtolk samt gängtappar och gängsnitt i storlekarna: M3X0.5, M3X0.6, M4X0.7, M4X0.75, M5X0.8, M5X0.9, M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M9X1.0, M9X1.25, M10X1.25, M10X1.5, M11X1.5, M12X1.5, M12X1.75, 1/8BSP28.



med adapter-sats

Ca 2696:-

1990:-

Vätske/oljepåfyllare

ART.NR. 2060-PT5410. PROMEISTER. Pneumatisk påfyllare med adaptersats. För vätskor i bilen som växellådsolja, transmissionsolja, servoolja etc. Rymmer 12,5L. Är dessutom kemikalieresistent. 1,5M lång slang med säkerhetskopplingar medföljer. Innehåller adapter för växellådor: Ford (1/8" NPT), Toyota (M18x1.5), kort och lång modell för VW, VW (M10x1.0), VW/ Audi DSG (M24x1.5), Audi CVT (M22x1.5), Mercedes 722.9 (M12x1.5), Volvo (5/16-24UNF) och BMW. Arbetstryck 2.4 bar.

BilXtra

Se ännu fler erbjudanden
i JB Maskintekniks
mässkatalog.

Du hittar oss i montrarna
B04:02 och B02:30.

J&B[®]

Och du, erbjudandet gäller även på JB:s kampanjerbjudande via BilXtra. Du får ett plagg för varje order på minst 10 000:-