

BilXtra

MÅNADSKAMPANJ

05/23

Sista
vagnarna!
Endast 3
kvar!



Ca 25944:-

19 900:-

Verktygsvagn S10, 390 delar

ART.NR. 2371-739009. SONIC. Innehåller skruvmejslar, blocknycklar, slagverktyg, tänger, filar, brytspakar, dorn samt 1/4", 3/8" & 1/2" hylsor och tillbehör. Modern modell i ny design med burkhållare och annan förvaring integrerade i vagnens chassi. 8 kullagrade lådor varav 7 fyllda med verktyg. Den nedersta extra djup. Lackad i svart reptålig pulverlack. Lådblocksystem så man kan bara öppna en låda i taget. Förhindrar att vagnen tippar över. Lådorna går att öppna 100% för bästa åtkomlighet. 4 gummihjul varav 2 vridbara med lås. Toppblad av slagtålig ABS. Burkhållare medföljer. Bredd 887 MM, djup 575 MM, höjd 1050 MM. Maximal belastning per låda 14 KG. Maximal belastning 400 KG. Vikt 91 KG.



Ca 1864:-

1390:-

Avlastningsvagn EKO, 3 hyllplan

ART.NR. 2060-PT900061. PROMEISTER. Trots sin låga vikt tål varje hyllplan en belastning på 50 KG vardera. Lätt att manövrera med fyra svivlande hjul, varav två med broms. Praktiska burkhållare och fack för småsaker på övre hyllplanet. Levereras omonterad i platt paket. Längd 710 MM, bredd 593 MM, höjd 980 MM. Lastkapacitet per låda: 50 KG. Vikt: 9,90 KG.

För
direkt
leverans!



Ca 1864:-

1590:-

Avlastningsvagn, 3 hyllplan + burkhållare

ART.NR. 2060-PT900060. PROMEISTER. För snabb och enkel hantering av gods. Även utmärkt som avlastningsyta. Kullagrade hjul gör vagnen smidig att hantera. Alla hjulen är vridbara och två är försedda med broms. På översta hyllplanet ligger en kraftigt vändbar EVAskumskiva. Slät på ena sidan och räfflat mönster på andra. Robust handtag och burkhållare medföljer. Levereras omonterad i platt paket. Längd: 702MM, bredd: 491MM, höjd: 890MM. Lastkapacitet/låda: 50 KG. Max statisk belastning: 200 KG. 4 vridbara hjul varav 2 försedda med broms. Vikt: 20.6 KG.

Ca 2396:-

1490:-

Brake Dual Action 20L, Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PDA020B. PROMEISTER. En avancerad broms- och kopplingsvätska som kombinerar de två bästa teknologierna från andra bromsvätsketyper. Enastående låg viskositet vid vinterkörning som DOT 4 ESP. Ökar säkerheten genom snabbare reaktion i bromssystemets ESP/ESC/ASC/DSC, ASR/TCS/ATC, EBA och ABS funktioner. Högre torr och våt kokpunkt som DOT 5.1. Ökar säkerheten vid hårdare belastning och förlänger bromsvätskans livslängd. Blandbar med alla DOT 3 / 4 / 4 ESP / 4 LV / 5.1 / 5.1 LV typer. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5).

Ca 2036:-

1290:-

Brake DOT 4 ESP 20L, Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PD4ES020B. PROMEISTER. Avancerad premium broms- och kopplingsvätska. Särskilt utvecklad för bromssystem med ESP/ESC/ASC/DSC, ARS/TCS/ATC, EBA och ABS. Enastående låg viskositet vid vinterkörning, ger snabbare reaktion i bromssystemets elektroniskt styrda ventiler. Detta ökar säkerheten under körning. Blandbar med alla DOT 3- och DOT 4-typer samt DOT 5.1. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5).

Ca 37000:-

34900:-

AC-station R 134a

ART.NR. 2052-530030. PROMEISTER. AC-servicestationen uppfyller kraven för återvunnet köldmedium enligt SAE J2099. Konstruerad enligt SAE J2788. 16 KG intern fyllnadscylinde. Inbyggd vakuummätare. Integrerad databas med fyllnadsmängder. Skrivare för utskrift av utförda processer. Automatisk påfyllning av olja, spårmedel och köldmedium. Helautomatisk återvinningsprocess av köldmedium. Automatisk vakuumkontroll. Patenterat fuktfritt olje- och spårmedelssystem.

Ca 47500:-

44900:-

AC-station R1234yf

ART.NR. 2052-5301234. PROMEISTER. helautomatisk A/C-serviceenhet för det nya köldmediet R1234yf. Den överensstämmer med SAE J 2099 och 2843. Grafisk display som är lättläst med tydliga instruktioner för teknikern under hela arbetsprocessen. Inbyggd skrivare som dokumenterar det utförda arbetet. Integrerad fordonsdatabas med anpassade fyllnadsmängder. Automatisk vakuumkontroll och påfyllning av spårmedel vid läcksökning. Patenterat fuktfritt fyllnadssystem för ny olja och spårmedel. Kan kompletteras med en gasanalys för köldmedelsrenhet enligt SAE. Även kompatibel med hybrid och elfordon.



Köp
fler, betala
mindre!

Köldmedel R 134a, 12 KG

ART.NR. 1860-90100. WAECO. Kylmedel som levereras i flaskstomme. Flaskan uppfyller lagstadgade krav.



Köldmedel R1234yf, 5KG

ART.NR. 1860-90400. WAECO. Kylmedel som levereras i flaskstomme. Flaskan uppfyller lagstadgade krav. **Stompant om 1000 KR tillkommer!**

ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS	ANTAL
1860-90100	KÖLDMEDEL R 134A	3560:-	2 890:-	1
1860-90100	KÖLDMEDEL R 134A	3560:-	2 850:-	3
1860-90100	KÖLDMEDEL R 134A	3560:-	2 790:-	5
1860-90100	KÖLDMEDEL R 134A	3560:-	2 750:-	9

ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS	ANTAL
1860-90400	KÖLDMEDEL R1234YF	5240:-	4 395:-	1
1860-90400	KÖLDMEDEL R1234YF	5240:-	4 295:-	3
1860-90400	KÖLDMEDEL R1234YF	5240:-	4 195:-	5
1860-90400	KÖLDMEDEL R1234YF	5240:-	4 095:-	9

Vid köp
av 6 st



Ca 64:-

34,90

Power Bromsrengöring

ART.NR. 4100-517054. PROMEISTER. 500 ML. Avfettningsmedel för bromsdelar med hög lösningsegenskap. Kraftfull stråle genom jet-munstycke ger effektivt resultat. Kan användas i olika vinklar. Avlägsnar olja, bromsvätska, fett och avlagringar. Icke-korrosiv. Lämnar inte kvar något överskott.

Vid köp
av 6 st



Ca 48:-

24,90

Bromsrengöring, 500 ML

ART.NR. 4100-P000563. PROMEISTER. Löser upp och avlägsnar smuts, olja, fett och avlagringar från bromstrummor, belägg, cylindrar och startmotorer. Även lämplig vid rengöring av förgasare och insprutningspumpar.

Vid köp
av 2 st



Ca 76:-

39,90

Rostlösare, 500 ML

ART.NR. 4100-P000573. PROMEISTER. Effektivt verktyg för att lossa rostiga delar. Utmärkt genomträngningskvalitet. Innehåller grafit och MoS2. Fuktavvisande. Beständig mot rost.

Vid köp
av 2 st



Ca 108:-

49,90

Multispray, 500 ML

ART.NR. 4100-P000587. PROMEISTER. Universalsmörjmedel, Universalolja för att smörja och skydda delar av metall och plast. Bra genomträngningskvalitet. Fuktavvisande. Rengörande effekt. Beständig mot rost.

Vid köp
av 2 st



Ca 124:-

49,90

Silikonspray, 500 ML

ART.NR. 4100-P000562. PROMEISTER. Silikonspray för att smörja och skydda delar av plast och gummi. Förhindrar gnissel och knarr. Förhindrar nedfrysning och uttorkning. Vattenavvisande. Enastående mekanisk och termisk stabilitet.

Vid köp
av 2 st



Ca 120:-

49,90

Litiumfett, 500 ML

ART.NR. 4100-P000565. PROMEISTER. Vitt smörjfett för smörjning av mekaniska delar av metall eller plast. Förhindrar förslitning och kärvning. Enastående mekanisk och termisk stabilitet. Vattenavvisande.

Vid köp
av 2 st



Ca 92:-

49,90

PTFE teflonspray, 500 ML

ART.NR. 4100-P000564. PROMEISTER. Universalsmörjmedel för mekaniska metall- och plastdelar. Förhindrar förslitning och kärvning. Enastående mekanisk och termisk stabilitet. Vattenavvisande. Mycket låg friktionskoefficient.

Vid köp
av 2 st



Ca 100:-

49,90

Kopparpasta, 500 ML

ART.NR. 4100-519002. PROMEISTER. Spray med högt kopparinnehåll för smörjning av skruvkopplingar som utsätts för mycket höga temperaturer. Skyddar mot fastbränning, korrosion och kärvning. Rost-, kemikalie- och väderbeständig.

Vid köp
av 2 st



Ca 96:-

49,90

DPF cleaner, 500 ML

ART.NR. 4100-520105. PROMEISTER. Snabbverkande rengöringsmedel för dieselpartikelfiltret utan demontering. Slang medföljer separat.

Ca 1120:-

990:-

Slangupprullare 3/8", 15 M

ART.NR. 2060-PT6905. PROMEISTER. Luft/vatten. Automatisk upprullning med styrning som förhindrar trassel. "Slow motion"-funktion som säkerställer att kabeln lindas upp tryggt och säkert. Upp/utrullning kan stoppas steglöst. Heltäckande hölje av slagtålig polypropylenplast. Svängbart 180 grader väggfäste i stål. CE & TÜV godkänd. Maximalt arbetstryck 20 bar. Inre diameter 10 MM.

Ca 1088:-

990:-

Kabelupprullare 230V

ART.NR. 2060-PT7805. PROMEISTER. Automatisk upprullning med styrning som förhindrar trassel. "Slow motion"-funktion som säkerställer att kabeln lindas upp tryggt och säkert. Heltäckande hölje av slagtålig plast. Svängbart väggfäste i stål. CE & TÜV godkänd. Jordad gummikabel. Kabelarea 3x1,5 MM². Kabellängd 15 M.

Ca 760:-

590:-

Avlastningsvagn EKO II

ART.NR. 2060-PT900064. PROMEISTER. Levereras i ett platt paket och är jätteenkel att montera. Trots sin låga vikt tåler varje hyllplan en belastning på 40 KG vardera. Lätt att manövrera med 4 svivande hjul, varav 2 med broms. Praktiska småfack, burkhållare och större fack med avdelare på varje hyllplan.



Ca 14584:-

12900:-

Verktögsvagn, 350 delar

ART.NR. 2060-PT935010. PROMEISTER. Innehåller Skruvmejslar, Hylsnyckelsats 1/4", Hylsbits 1/4" + Bitssats, Hylsnyckelsats 3/8", Hylsbits 3/8", Blocknycklar, Ringspärnycklar, Ledhylsnycklar, Hylssats 1/2", Tillbehör 1/2", Tre tomma lådor att fylla efter behov. 880x565x1175 MM. Maximal belastning 700 KG. Max. belastning per låda 40 KG. Vikt 95 550 G.



Ca 3584:-

2690:-

Spilloljetunna, 70 L

ART.NR. 2060-PT5529. PROMEISTER. För tömning av motorolja via själv-dränering/gravitation. Behållaren är försedd med en asymmetrisk skål som går att vrida 360° samt med galler som förhindrar stänk. Hållare för utloppsslang. Verktögsbricka. Tömning med hjälp av tryckluft eller gravitation. Ej för bromsvätska eller bensin.

Ca 1104:-

750:-

Åkstol med 5 hjul & avlastningshylla

ART.NR. 2060-PT900051. PROMEISTER. Oumbärlig i alla verkstäder, t.ex. vid fram- och bakvagnsarbeten, rekonditionering och lackering. Kraftig stål/plåtkonstruktion med mjuk och bekväm sittdyna. Sätet justerbart i höjddled från 42 - 53 CM. Praktisk hylla under sitsen som kan roteras 360 grader. Tippstabil och smidig att förflytta genom 5 st 75 MM hjul. Max belastning: 150 KG.

BilXtra

BilXtra Göteborg BE Bildelar

BilXtra Haninge

BilXtra Helsingborg - BX HBG AB

BilXtra Järfälla

BilXtra Jönköping

BilXtra Kungsgården

- Handelshuset i Kungsgården AB

BilXtra Linköping

BilXtra Ludvika - Heladinbil AB

BilXtra Karlstad

BilXtra Klippan

BilXtra Malmö

BilXtra Nybro - Autoteknik & Hydraulik

BilXtra Smedstorp - Göran Nilssons Bildelar AB

BilXtra Stora Höga - Irmas Bildelar AB

BilXtra Tranås - Nya Tranås Bildelar AB

BilXtra Trelleborg

BilXtra Västerås - Wimans Bil & Däckcenter

BilXtra Äryd

BilXtra Åtvidaberg

- Rolands Däck & Däcktillbehör AB

BilXtra Älvängen - Ac-, Bil- & Däckservice AB

BilXtra Örebro - Bergslagen Bildelar AB

031-340 80 55

08-409 111 22

042-22 13 22

08-98 68 88

036-12 20 70

0290-379 50

013-12 72 95

0240-162 00

054-18 52 10

0435-14700

040-21 58 88

0481-477 90

0414-412 180

0736-18 81 33

0140-172 22

0760-58090

021-12 12 55

0470-77 43 78

0120-145 00

0303-749 955

0700-05 52 71

info@bedelar.se

bilxtrahaninge@outlook.com

info@bilxtrahelsingborg.se

mickesbildelar@bilxtra.se

bildelsgrossisten@bilxtra.se

handelshusetab@yahoo.se

norgrensbildelar@bilxtra.se

order@heladinbil.se

info.karlstad@bilxtra.se

info.klippan@bilxtra.se

thells@bilxtra.se

info@autotekniknybro.se

info@nilssonsbildelar.se

irmasbildelar@hotmail.com

order@tranasbildelar.se

bilxtratbg@gmail.com

info@wimansbil.se

tegnabybildemontering@bilxtra.se

info@rolandsdack.se

info@bilxtraalvängen.se

info@bbildelar.se