

BilXtra

MÅNADSKAMPANJ

09/23

Köp på dig
inför vintern!



Gäller vid
minst 2 fat och
med direkt-
leverans!

Spolarvätska

ADPROLINE. Motorolja 210 liter.

ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS
1620-200210	SPOLARVÄTSKA KONC, 210 L	7664:-	4690:-
1620-300210	GLYKOL BLÅ, 210 L	7664:-	4590:-
1620-310210	GLYKOL RÖD, 210 L	8864:-	5490:-
1620-345210	GLYKOL HD OEM ORANGE, 210 L	10800:-	6490:-
1620-330210	GLYKOL SUPERCelsius, 210 L	9080:-	4990:-
1620-374210	GLYKOL G12++ NG, 210 L	10872:-	6990:-
1620-349210	GLYKOL 774F RÖD NG, 210 L	10048:-	5990:-
1620-348210	GLYKOL G13 NG, 210 L	11464:-	6990:-



Ca 2880:-

1990:-

Blandningsenhet för spolarvätska

ART.NR. 1620-11097. FRENNA. Få enkelt rätt blandning av spolarvätska. Du monterar bara blandaren på väggen och kopplar in vatten. Blandaren är förinställd på 32% spolarvätska. Ingår 3 st munstycken för justering av dosering. 1: 16%. 2: 32%. 3: 44%. Utan munstycke: 47%.



Gäller vid
köp av minst
3 blandade
dunkar!

Spolarvätska

ADPROLINE. Motorolja 25 liter.

ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS
1620-200025	SPOLARVÄTSKA KONC, 25 L	936:-	499:-
1620-300025	GLYKOL BLÅ, 25 L	952:-	549:-
1620-310025	GLYKOL RÖD, 25 L	1080:-	649:-
1620-345025	GLYKOL HD OEM ORANGE, 25 L	1320:-	849:-
1620-330025	GLYKOL SUPERCelsius, 25 L	1120:-	629:-
1620-374025	GLYKOL G12++ NG, 25 L	1328:-	849:-
1620-349025	GLYKOL 774F RÖD NG, 25 L	1232:-	729:-
1620-348025	GLYKOL G13 NG, 25 L	1416:-	869:-



Motorolja

AUTOMECC. 20 och 205 liter.

ART.NR	BENÄMNING	SPECIFIKATIONER	CA. PRIS	X. PRIS	NETTO/LITER
1605-AM540A320	5W-40 A3 20 L	ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00	1980:-	1090:-	54,50
1605-AM540A3205	5W/40 A3 205 L	ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00	14 880:-	8790:-	42,88
1605-AM530A520	5W-30 A5 20 L	ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF	2780:-	1350:-	67,50
1605-AM530A5205	5W-30 A5 205 L	ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF	15 880:-	9 690:-	47,27
1605-AM530LL20	5W-30 LL 20 L	ACEA C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.31/229.51/229.52, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00	2320:-	1190:-	59,50
1605-AM530LL205	5W/30 LL 205 L	ACEA C3, API SN, BMW LONGLIFE-04, MB 229.31/229.51/229.52, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00	16 880:-	9 990:-	48,73
1605-AM030A520	0W-30 A5 20 L	ACEA A5/B5, API SL MEETS THE REQUIREMENTS OF: VOLVO VCC 95200377	2 880:-	1 390:-	69,50
1605-AM030A5205	0W/30 A5 205 L	ACEA A5/B5, API SL MEETS THE REQUIREMENTS OF: VOLVO VCC 95200377	18 240:-	10 990:-	53,61

Rätt olja
till rätt netto-
pris!



Motorolja

MOBIL. 20 och 208 liter.

ART.NR	BENÄMNING	SPECIFIKATIONER	CA. PRIS	X. PRIS	NETTO/LITER
1600-157219	MOBIL 1 ESP 5W-30 208 L	ACEA C2, C3/API SN, SM	36 696:-	16 900:-	81,25
1600-157253	MOBIL 1 ESP 5W-30 BAG-IN-BOX 20 L	ACEA C2, C3/API SN, SM	3 880:-	1 790:-	89,50
1600-154314	MOBIL 1 ESP LV 0W-30 208 L	ACEA C2, C3/API SN, SM	34 776:-	16 900:-	81,25
1600-155501	MOBIL 1 ESP LV 0W-30 BAG-IN-BOX 20 L	ACEA C2, C3/API SN, SM	3 592:-	1 790:-	89,50

Ca 1608:-

1290:-



Avlastningsvagn EKO

ART.NR. 2060-PT900061. PROMEISTER. Tre hyllplan. Trots sin låga vikt tål varje hyllplan en belastning på 50 KG vardera. Lätt att manövrera med fyra svivlande hjul, varav två med broms. Praktiska burkhållare och fack för småsaker på övre hyllplanet. Levereras omonterad i platt paket. 710×593×980 MM. Vikt 9,90 KG.

Ca 1864:-

1590:-



Avlastningsvagn, 3 hyllplan + burkhållare

ART.NR. 2060-PT900060. PROMEISTER. För snabb och enkel hantering av gods. Även utmärkt som avlastningsyta. Kullagrade hjul gör vagnen smidig att hantera. Alla hjulen är vridbara och två är försedda med broms. På översta hyllplanet ligger en kraftigt vändbar EVA-skumskiva. Slät på ena sidan och räfflat mönster på andra. Robust handtag och burkhållare medföljer. Levereras omonterad i platt paket. 702 MM × 491 MM × 890 MM. Lastkapacitet/låda: 50 KG. Max statisk belastning: 200 KG. Vikt 20,6 KG.

Ca 1152:-

890:-



Plattformsvagn EKO

ART.NR. 2060-PT900063. PROMEISTER. Levereras i ett platt paket och är enkel att montera. Trots sin låga vikt tål den en belastning på 300 KG. Lätt att manövrera med 4 stora 125 MM hjul, varav två svivlande med broms. Handtaget kan fällas för att minimera storleken för transport eller förvaring. Perfekt för att hantera tyngre bildelar, t.ex. för att flytta däck och fälgar. 810×485×945 MM. Vikt 11 KG.

Ca 20 392:-

16 900:-



Verktysvagn PM1, 415 delar

ART.NR. 2060-941510. PROMEISTER. Innehåller skruvmejslar, hylsnyckelsats 1/4", hylsbits 1/4" + bitssats, 3/8" hylsnyckelsats, hylsbits 3/8", hylsnyckeltillbehör 1/2", hylssats Torx 1/2", utvändigt hylssats 1/2", hylsbits insex 1/2", ringspärrnycklar, blocknycklar, ledhylsnycklar, tänger, minitänger samt en tom låda att fylla efter behov. 880×565×1175 MM. Maximal belastning 700 KG. Max. belastning per låda 40 KG. Vikt 103 800 G.

Ca 38 328:-

29 900:-



Verktysvagn NEXT S12, 485 delar

ART.NR. 2371-748578. SONIC. Verktyslådan är en av våra bästsäljare för tekniker som letar efter en medelstor till avancerad verktysuppsättning. Denna verktyslåda är användbar för ytterligare bredd i förvaringen, samtidigt som den tillåter en slimmad design på djupet. Med 100 CM bredd och endast 52 CM djup är det den rätta balansen mellan design, kvalitet och pris för att använda små utrymmen för att lagra och fortfarande transportera runt i en verkstad. Förstärkt bänkskiva i rostfritt stål med integrerade sidfickor. Sprayburkhållare och pappersrullehållare. 4 tunga hjul med 300 KG lastkapacitet vardera. 7 grunda lådor och 1 djup låda.

Ca 47 856:-

34 900:-



Verktysvagn NEXT S12, 644 delar

ART.NR. 2371-764478. SONIC. Perfekt balans mellan design, kvalitet och pris gör vagnen till ett oerhört populärt alternativ. Förstärkt bänkskiva i rostfritt stål. Hållare för sprayburkar samt torkpapper på sidan. Kraftiga svivlande hjul med en total lastkapacitet på 900 KG. Låga lådor klarar 60 KG verktyg – höga lådor klarar 120 KG verktyg. Låssystem som gör att bara en låda kan öppnas åt gången för att minska risken att vagnen tippar. 100×103×52 CM.

Vid köp
av 3 st

Ca 124:-

69:-

Turbo & EGR Cleaner, 500 ML

ART.NR. 4100-520104. PROMEISTER. Högkvalitativt avgasrengöringsmedel för att lösa upp avlagringar i EGR-ventilen, luftintagningssystemet, grenrör och inloppsventiler. Återställer luftflödet till motorn, förbättrar kraft, acceleration och minskar avgaserna.



Ca 2396:-

1490:-

Brake Dual Action 20 L, Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PDA020B. PROMEISTER. En avancerad broms- och kopplingsvätska som kombinerar de två bästa teknologierna från andra bromsvätsketyper. Enastående låg viskositet vid vinterkörning som DOT 4 ESP. Ökar säkerheten genom snabbare reaktion i bromssystemets ESP/ESC/ASC/DSC, ASR/TCS/ATC, EBA och ABS funktioner. Högre torr och våt kokpunkt som DOT 5.1. Ökar säkerheten vid hårdare belastning och förlänger bromsvätskans livslängd. Blandbar med alla DOT 3 / 4 / 4 ESP / 4 LV / 5.1 / 5.1 LV typer. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5).



Vid köp
av 3 st

Ca 114:-

59:-

Paint Remover, 500 ML

ART.NR. 4100-517266. PROMEISTER. Effektivt medel för borttagning av gamla lager av färg och lack. Gel-aktig struktur.



Viktigt
att använda
rätt broms-
vätska!

Ca 2036:-

1290:-

Brake DOT 4 ESP 20 L, Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PD4ES020B. PROMEISTER. Avancerad premium broms- och kopplingsvätska. Särskilt utvecklad för bromssystem med ESP/ESC/ASC/DSC, ARS/TCS/ATC, EBA och ABS. Enastående låg viskositet vid vinterkörning, ger snabbare reaktion i bromssystemets elektroniskt styrda ventiler. Detta ökar säkerheten under körning. Blandbar med alla DOT 3- och DOT 4-typer samt DOT 5.1. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5).



Vid köp
av 3 st

Ca 96:-

59:-

DPF Cleaner, 500 ML

ART.NR. 4100-520105. PROMEISTER. Snabbverkande rengöringsmedel för dieselpartikelfiltrat utan demontering. Slang medföljer separat.



Ca 1780:-

1190:-

Brake DOT 4 S 20 L, Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PD4S020B. PROMEISTER. DOT 4 S broms- och kopplingsvätska med förhöjd kokpunkt som överstiger DOT 4-kraven. Kan användas för traditionella bromssystem med och utan ABS. Blandbar med DOT 3- och DOT 4-bromsvätska. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5). Inte lämplig för bromssystem med ESP och ASR.

