

BilXtra

MÅNADSKAMPANJ

04/24

Försäsongspriser!



Stompant om 1000:- tillkommer!



Köldmedel R134a 12kg

ART.NR. 1860-90100. Kylmedel som levereras i flaskstomme. Flaskan uppfyller lagstadgade krav, Kylmedel R 134a. Vikt 12kg.

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
1860-90100	Köldmedel R134a 12Kg	1	5980:-	4990:-
		3		4890:-
		5		4790:-
		9		4690:-

Köldmedel R1234y 5kg

ART.NR. 1860-90400 Kylmedel som levereras i flaskstomme. Flaskan uppfyller lagstadgade krav, Kylmedel R1234y. Vikt 5kg.

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
1860-90400	Köldmedel R1234y 5Kg	1	5240:-	4290:-
		3		4190:-
		5		4090:-
		9		3990:-

Ca 37000:-

34900:-



AC-station R134a

ART.NR. 1860-9103303109. PROMEISTER/PINGO. AC-servicestationen uppfyller kraven för återvunnet köldmedium enligt SAE J2099. Konstruerad enligt SAE J2788. 16KG intern fyllnadscylinde. Inbyggd vakuummätare. Integrerad databas med fyllningsmängder. Skrivare för utskrift av utförda processer. Automatisk påfyllning av olja, spårmedel och köldmedium. Helautomatisk återvinningsprocess av köldmedium. Automatisk vakuump kontroll. Patenterat fuktfritt olje- och spårmedelssystem., Kylmedel R 134a

Ca 47 500:-

44 900:-



AC-station R134a

ART.NR. 1860-9103303110. PROMEISTER/PINGO. Helautomatisk A/C-servicestation för det nya köldmediet R1234yf. Den överensstämmer med SAE J 2099 och 2843. Grafisk display som är lättläst med tydliga instruktioner för teknikern under hela arbetsprocessen. Inbyggd skrivare som dokumenterar det utförda arbetet. Integrerad fordonsdatabas med anpassade fyllningsmängder. Automatisk vakuump kontroll och påfyllning av spårmedel vid läcksökning. Patenterat fuktfritt fyllnadssystem för ny olja och spårmedel. Kan kompletteras med en gasanalys för köldmedelsrenhet enligt SAE. Även kompatibel med hybrid och elfordon., Kylmedel R 1234yf



TPMS sensor universal

ART.NR. 5200-10004073. CUB. TPMS sensor kombi komplett med metallventil 433 Hhz - standard europeisk frekvens, - justerbar vinkel - programmeras trådlös efter montering på fälgen eller i verktyget innan sensorn monteras på fälgen. - vikt 45 g, Manufacturer CUB

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
5200-10004073	TPMS sensor universal	4	600:-	249:-
		20		199:-



Bromsrengöring 500ml

ART.NR. 4100-65300563. MOTIP. Löser upp och avlägsnar smuts, olja, fett och avlagringar från bromstrummor, belägg, cylindrar och startmotorer. Även lämplig vid rengöring av förgasare och insprutningspumpar.

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
4100-65300563	Bromsrengöring 500ml	12	52:-	24,90:-
		60		19,90:-



Rengöringsmedel inför vårstädningen

PROMEISTER. Olika 500ml sprayflaskor för effektiv vårstädning.

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
4100-520102	Fönstertvätt 500ml	3	52:-	39:-
4100-520103	Interiörrengöring 500ml	3	76:-	49:-
4100-520104	Turbo & EGR Cleaner 500ml	3	128:-	69:-
4100-520105	DPF Cleaner 500ml	3	92:-	65:-
4100-520108	Airco Cleaner 500ml	3	96:-	65:-



Ca 2392:-

1890:-

Brake Dual Action 20L Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PDA020B. PROMEISTER. En avancerad broms- och kopplingsvätska som kombinerar de två bästa teknologierna från andra bromsvätsketyper. Enastående låg viskositet vid vinterkörning som DOT 4 ESP. Ökar säkerheten genom snabbare reaktion i bromssystemets ESP/ESC/ASC/DSC, ASR/TCS/ATC, EBA och ABS funktioner. Högre torr och våt kokpunkt som DOT 5.1. Ökar säkerheten vid hårdare belastning och förlänger bromsvätskans livslängd. Blandbar med alla DOT 3 / 4 / 4 ESP / 4 LV / 5.1 / 5.1 LV typer. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5).



Ca 1912:-

1590:-

Brake DOT 4 ESP 20L Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PD4ES020B. PROMEISTER. Avancerad premium broms- och kopplingsvätska. Särskilt utvecklad för bromssystem med ESP/ESC/ASC/DSC, ARS/TCS/ATC, EBA och ABS. Enastående låg viskositet vid vinterkörning, ger snabbare reaktion i bromssystemets elektroniskt styrda ventiler. Detta ökar säkerheten under körning. Blandbar med alla DOT 3- och DOT 4-typer samt DOT 5.1. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5).

Viktigt att använda rätt bromsvätska!



Ca 1592:-

1290:-

Brake DOT 4 S 20L Bag-In-Box

ART.NR. 1601-PD4S020B. PROMEISTER. DOT 4 S broms- och kopplingsvätska med förhöjd kokpunkt som överstiger DOT 4-kraven. Kan användas för traditionella bromssystem med och utan ABS. Blandbar med DOT 3- och DOT 4-bromsvätska. Kan inte blandas med mineral- (LHM) och silikontyper (DOT 5). Inte lämplig för bromssystem med ESP och ASR

Ca 2360:-

1790:-

BROMSVÄTSKETESTARE

ART.NR. 2060-PT8112. PROMEISTER. Bromsvätsketestare som mäter förekomst av vatten genom att mäta kokpunkten. Ger en mycket större mätnoggrannhet jmf med testpenna. Bromsvätska som innehåller vatten är en potentiell säkerhetsrisk. Därför bör bromsvätska kontrolleras var 6:e månad. Drivs med t e x bilens eget startbatteri, eller annan 12 V strömkälla. Kapacitet: DOT3, DOT4 och DOT5.1 PT8112 kontrolleras genom att koka vatten, som då skall visa 100 C. Om avvikelser är mer än 3 C, är det dags att byta den svarta mätspetsen.



Ca 1048:-

790:-

DRIVAXELDAMASKVERKTYG PNEUMATISK

ART.NR. 2060-PT5252. PROMEISTER. Pneumatiskt monteringsverktyg för elastiska universella drivaxeldamasker. Montering kan ske utan att drivknuten behöver demonteras. Klarar drivknutar från 25 till 110 mm. • Fattning 1/4", Luftryck 8 bar, Vikt 2.2 kg



Ca 8940:-

6900:-

BROMSLUFTARE AUTOMATISK 12V

ART.NR. 2060-PT5111. PROMEISTER. Automatisk, 12V. Kompatibel med ABS-system. Drivs med bilens egna 12V-system. Inbyggd polaritetsvarning. Ansluts till bromssystemet med en 4 meters slang och adapter. Ny variant på pump med automatisk avstängningsventil. Arbetstryck från 0-3 bar. Inbyggd 5 liters tank med synlig nivåkontroll. Enheten slår av sig själv när miniminivån har uppnåtts. Skyddshöljet är tillverkat av rostfritt stål. Levereras med standard euro-adapter som skruvas fast på bromsvätskebehållaren. Spiralslangens längd ca 5 meter OBS! Pumpen kan skadas och börja läcka om den kommer i kontakt med mineralolja eller produkter som innehåller mineralolja, t e x WD40, 5-56 etc.



Ca 1880:-

1590:-

AVLASTNINGSVAGN 3 HYLLPLAN

ART.NR. 2060-PT900060. PROMEISTER. För snabb och enkel hantering av gods. Även utmärkt som avlastningsyta. Kullagrade hjul gör vagnen smidig att hantera. Alla hjulen är vridbara och två är försedda med broms. På översta hyllplanet ligger en kraftigt vändbar EVA-skumskiva. Slät på ena sidan och räfflat mönster på andra. Robust handtag och burkhållare med följare. Levereras omonterad i platt paket. Vikt: 20.6kg Yttermått (LxBxH): 702x491x890mm Lastkapacitet/låda: 50kg Max statisk belastning: 200kg 4 vridbara hjul varav 2 försedda med brom. Adapter ingår ej.



Ca 2232:-

1690:-

ADAPTERSATS 10-DEL FÖR BROMSLUFTARE

ART.NR. 2060-PT5119. PROMEISTER. Adaptersats till bromsluftare PT5111, innehåller 10 lock. Passar bilmodeller som Chrysler, Jeep, GM, Ford, Mazda, Toyota, Lexus, Honda, Nissan och flesta europeiska bilar



Ca 2232:-

1690:-

BROMSLUFTARE TRYCKLUFTSDRIVEN

ART.NR. 2060-PT5115. PROMEISTER. Bag-in-Box. Dual Action är en avancerad broms- och kopplingsvätska som kombinerar de två bästa teknologierna från andra bromsvätsketyper. Låg viskositet vid vinterkörning som DOT 4 ESP. Ökar säkerheten genom snabbare reaktion i bromssystemets ESP/ESC/ASC/DSC, ASR/TCS/ATC, EBA och ABS funktioner.



FRITIDSBATTERIER

EXIDE. BLYTILLÄGG TILLKOMMER!

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
1565-ER350X	Fritidsbatteri DUAL 80Ah	2	1096:-	599:-
1565-EU72LX	Fritidsbatteri FRITID 72Ah	2	904:-	549:-
1565-ER550X	Fritidsbatteri DUAL 115Ah	2	2504:-	1149:-





Ca 5 030:-

3 990:-

Domkraft 2t snabblyftande

ART.NR. 2040-DK20Q. AC. Domkraft för lyft av person och varubilar Mycket låg min. höjd på endast 80 mm bred, och robust ram tillverkad av högstyrkestål. Exakt och säker kontroll vid sänkning, handmanövrerat dödmanngrepp ger optimal säkerhet vid sänkning. Inbyggd säkerhetsventil skyddar mot överbelastning, tystgående hjul med polyuretangummidäck skonar verkstadsgolvet. Ergonomiskt handtag säkrar ett ordentligt och fast grepp, DK20Q är utrustad med quicklyftpedal för enkel och snabb lyftning till lyftpunkten. Maximal lyfthöjd 495 mm, Längd 660 mm, Bredd 410 mm.



Ca 9 208:-

6 490:-

Domkraft 1,3t höglyftande

ART.NR. 2040-DK13HLQ. AC. Låg minimihöjd. Ergonomiskt handtag ger ett behagligt och säkert grepp under alla förhållanden. Bred och stabil ram framställt i stål av högsta kvalitet. Snabblyft-pedal. Maximal lyfthöjd 735 mm, Längd 940 mm, Bredd 480 mm.



Ca 5 408:-

4 490:-

Växellådslyft 300kg

ART.NR. 2040-VL3. AC. Praktisk fotbetjäning ger dig händerna fria till arbetet. Handmanövrerat dödmanngrepp för säker och noggrann sänkning. Stora massiva svängbara hjul ger maximal stabilitet och mobilitet. Förkromad kolvstång och pumpkolv motverkar rost. Säkerhetsventil mot överbelastning. Bredd 530 mm, Maximal höjd 1950 mm, Vikt 33 kg, Minimal höjd 1125 mm, Kapacitet 0.3 t, Lyfthöjd 1965 mm.

384 delar!



Ca 32 290:-

25 900:-

Verktysvagn NEXT

ART.NR. 2371-738477. SONIC. Vår rekommenderade lösning för tekniker som letar efter en grundläggande till mellanliggande verktygsuppsättning. Förstärkt bänkskiva i rostfritt stål med integrerade sidfickor. Sprayburkhållare och pappersrullehållare. 4 tunga hjul med 300 kg lastkapacitet vardera. 7 grunda lådor och 1 djup låda. Grunda lådor är utrustade med 60 kg teleskopiska kullagerslidor. Djupa lådor är utrustade med 120 kg dubbla skjutbara. Avancerat lådblockeringssystem för anti-lutningskydd. Total lastkapacitet på 900kg.

497 delar!



Ca 41 064:-

32 900:-

Verktysvagn NEXT S12

ART.NR. 2371-749778. SONIC. Ett oerhört populärt alternativ. Förstärkt toppskiva med droppkant i rostfritt stål. Hållare för sprayburkar samt torkpapper på sidan. Två svivande hjul med broms, och alla hjulen har en statisk lastkapacitet på 900 kg totalt. Låga lådor klarar 60 kg statisk belastning och djupa lådor klarar 120 kg. Centrallås och lådblocksystem gör att bara en låda kan öppnas åt gången för att minska risken att vagnen tippar. Lackerad i reptålig pulverlack. Hörnen klädda med skyddande plast för att minimera risken att repa t.ex. bilen.

BilXtra

- BilXtra Alingsås - TIV AB
- BilXtra Göteborg BE Bildelar
- BilXtra Borlänge
- BilXtra Falun
- BilXtra Gävle
- BilXtra Haninge
- BilXtra Järfälla
- BilXtra Jönköping
- BilXtra Kungsgården - Handelshuset
- BilXtra Linköping
- BilXtra Karlstad
- BilXtra Klippan
- BilXtra Kungens Kurva
- BilXtra Malmö
- BilXtra Mora - Mora Bildelar
- BilXtra Nybro - Autoteknik & Hydraulik
- BilXtra Smedstorp - Göran Nilssons Bildelar AB
- BilXtra Tranås - Nya Tranås Bildelar AB
- BilXtra Uppsala - B2B Parts AB
- BilXtra Trelleborg
- BilXtra Västerås - Wimans Bil & Däckcenter
- BilXtra Åryd
- BilXtra Åtvidaberg - Rolands
- BilXtra Älvängen - Ac-, Bil- & Däckservice AB
- BilXtra Örebro - Bergslagen Bildelar AB

- 0733-100 271
- 031-340 80 55
- 0243-800 40
- 023-79 00 40
- 070-930 55 27
- 08-409 111 22
- 08-98 68 88
- 036-12 20 70
- 0290-379 50
- 013-12 72 95
- 054-18 52 10
- 0435-14700
- 08-220 007
- 040-21 58 88
- 0250-666 500
- 0481-477 90
- 0414-412 180
- 0140-172 22
- 018-600970
- 076-00 58 090
- 021-12 12 55
- 0470-77 43 78
- 0120-145 00
- 0303-749 955
- 0700-05 52 71

- info@tivswe.se
- info@bedelar.se
- info@autodelar.net
- falun@autodelar.net
- butik.gavle@autoparts.se
- bilxtrahaninge@outlook.com
- mickesbildelar@bilxtra.se
- bildelsgrossisten@bilxtra.se
- handelshusetab@yahoo.se
- norgrensbildelar@bilxtra.se
- info.karlstad@bilxtra.se
- info.klippan@bilxtra.se
- order@ekvallautoteknik.se
- thells@bilxtra.se
- info@morabildelar.se
- info@autotekniknybro.se
- info@nilssonsbildelar.se
- order@transbildelar.se
- info@bilxtra uppsala.se
- bilxtratbg@gmail.com
- info@wimansbil.se
- tegnabybildemontering@bilxtra.se
- info@rolandsdack.se
- info@bilxtraalvängen.se
- info@bbildelar.se