

The background of the entire page is black, covered with numerous red streamers and confetti pieces of various sizes, creating a festive and celebratory atmosphere.

BilXtra

Black week

25-29 november

Erbjudanden är exkl. moms och gäller fr.o.m. 2024-11-25 t.o.m. 2024-11-29. Kostnad för frakt och montering kan tillkomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Viss leveransfördröjning kan förekomma. Produkterna i denna kampanj kan vara extrautrustade. Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Verktygsvagn PM5

ProMeister 8 lådor innehållandes skruvmejslar, skruvmejslar genomgående, hylsnyckelsats 1/4", hylsbits 1/4" + bitssats, hylsnyckelsats 1/4" + 3/8", genomgående, hylsnyckelsats 3/8", hylsbits 3/8", krafthylsor 3/8", hylsnyckeltillbehör, 1/2", hylssats 1/2", hylssats torx 1/2", utvändig, hylsbits torx 1/2", hylsbits insex 1/2", hylsbits spline 1/2", krafthylsor 1/2", hylsbits kraft 1/2", blocknycklar, blocknycklar, ringspärrnycklar, ledhylsnycklar, slagverktyg, huggmejslar, körnare och dorn. Max. belastning per låda 40 kg, 700 kg totalt. Vagnen väger 143,78 kg.

Art. nr 2060-PT958415

**584
delar**



Leasing 482:- /36 mån

15 999:-

Ord. pris 28 799:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Torkarblad, Force

Trico Premiumtorkarblad med OE-teknologi och multifäste för enkel och snabb montering. Alla blad i serien har asymmetrisk VORTEC™ spoiler och HighGlide™ gummi, vilket säkerställer perfekt torkprestanda. Torkarbladen finns i olika längder för att passa olika fordonsbehov.



Art. nr.	Specifikation	Egenskaper	Kamp.pris
1030-TF350L	Torkarblad TF350L Force Multi-clip	Multifäste, 350 mm	107:-
1030-TF400L	Torkarblad TF400L Force Multi-clip	Multifäste, 400 mm	107:-
1030-TF430L	Torkarblad TF430L Force Multi-clip	Multifäste, 430 mm	108:-
1030-TF450L	Torkarblad TF450L Force Multi-clip	Multifäste, 450 mm	110:-
1030-TF480L	Torkarblad TF480L Force Multi-clip	Multifäste, 480 mm	119:-
1030-TF500L	Torkarblad TF500L Force Multi-clip	Multifäste, 500 mm	119:-
1030-TF530L	Torkarblad TF530L Force Multi-clip	Multifäste, 530 mm	127:-
1030-TF550L	Torkarblad TF550L Force Multi-clip	Multifäste, 550 mm	130:-
1030-TF600L	Torkarblad TF600L Force Multi-clip	Multifäste, 600 mm	140:-
1030-TF650L	Torkarblad TF650L Force Multi-clip,	Multifäste, 650 mm	151:-
1030-TF700L	Torkarblad TF700L Force Multi-clip	Multifäste, 700 mm	163:-
1030-TF750L	Torkarblad TF750L Force Multi-clip	Multifäste, 750 mm	172:-

Torkarblad, Flatblade

ProMeister Designade för att ge optimal torkning under alla förhållanden med hjälp av den senaste teknologin. Med Memory Curve™ stål och torkar-gummi av originalkvalitet, erbjuder dessa premiumblad en jämn och effektiv torkning. Oavsett om du behöver ett Original Flatblade med multifäste för de senaste bilmodellerna, eller ett Retrofit Flatblade med krokfäste för att uppgradera äldre bilar, kan du lita på snabb och enkel montering samt långvarig prestanda.

Tillgängliga i flera längder för att passa olika fordon, är dessa blad perfekta för den som söker kvalitet och hållbarhet.



Art. nr.	Specifikation	Egenskaper	Kamp.pris
1030-PM530F	Torkarblad Flatblade OE Fram	Multifäste, 530 mm	39:-
1030-PM550F	Torkarblad Flatblade OE Fram	Multifäste, 550 mm	38:-
1030-PM600FR	Torkarblad Flatblade Retrofit	Retrofit krokfäste, 600 mm	38:-
1030-PM650FR	Torkarblad Flatblade Retrofit	Retrofit krokfäste, 650 mm	42:-
1030-PM700FR	Torkarblad Flatblade Retrofit	Retrofit krokfäste, 700 mm	43:-

Cool blue intense, H8, 12V

Osram Högteknologiska halogenlampor som nästan är i LED-klass. Med ett kraftfullt och ljusstarkt extra vitt ljus på upp till 5 000 K, vars kalla ljusstråle är mycket lik den från en LED-lampa, får designintresserade förare god valuta för pengarna. Lampan ger även ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus, vilket är behagligare för ögonen än ljuset från en standardlampa. Jämfört med ECE:s minimikrav ger lampan upp till 100 % starkare ljus.

Art. nr. 1555-64212CBNDUO



329:-

Truckstar pro, H4, 24V

Osram Halogenlampa för nyttofordon. Sockel P43t. Nominell effekt 75 W/70 W. Volttal 24 V. Vikt 0,01 kg. 1-pack.

Art. nr. 1555-64196LTS



9:-

Silverstar, H1, 12V

Osram H1 SILVERSTAR 2.0. 1-pack.

Art. nr 1555-64150SVS1



29:-

Night breaker laser, H1, 12V

Osram Tack vare en innovativ laserablationsteknik lyser dessa halogenstrålkastarlampor upp till 150% starkare jämfört med minsta lagstadgade standard. En specialtillverkad glöddråd säkerställer ett extra starkt ljusflöde. Därför är ljuskäglan upp till 150 meter lång och upp till 20% vitare jämfört med minsta lagstadgade standard. Mer ljus och förbättrad sikt hjälper förare att snabbare upptäcka och reagera på trafikfaror. 1-pack.

Art. nr 1555-64150NL01B



54:-

Night breaker unlimited, HB4, 12V

Osram Night breaker unlimited. Vinklad halogenlampa. Lamptyp H9B. Sockel PGJY-5. Nominell effekt 65W. Volttal 12V. Vikt 0,2KG. 2-pack.

Art. nr. 1555-9006NBUHCB



69:-

Night breaker unlimited, H11, 12V

Osram Halogenstrålkastarlamp, 12V PKW. 2-pack.

Art. nr 1555-64211NBUDUO



79:-

Night breaker unlimited, H8, 12V

Osram Halogenstrålkastarlampa, 12V PKW. 2-pack.

Art. nr 1555-64212NBUHCB



79:-

Night breaker unlimited, HB3, 12V

Osram Halogenstrålkastarlampa, 12V PKW. 2-pack.

Art. nr. 1555-9005NBUHCB



69:-

Glödlampa, P21/5W, 12V

ProMeister Lamptyp P21/ 5W. Sockel BAY15d.
Nominell effekt 21 W/5 W. Volttal 12 V. Vikt 0,75 kg.

Art. nr. 1555-PP215WB



100 st.

129:-

Snowmobile oil 2-stroke, 20 liter

MPM MPM:s snöskoterolja är en högkvalitativ, syntetisk, esterbaserad tvåtaktsmotorolja för insprutningssystem och förblandning (för elektriska eller digitala bränsleinsprutningsystem). Blandningen är framtagen för att ge ett kontinuerligt skydd mot kolavlagringar. Genom att hålla motorn och tändstiftet fria från avlagringar blir starten snabbare och mer pålitlig, även i kallt väder. Lämplig att användas i tvåtaktsmotorer på snöskotrar från bland andra Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo och Yamaha som antingen kör på blyhaltig eller blyfri bensin. Vi rekommenderar en blandning på 1:50, men läs alltid vad som rekommenderas i din instruktionsbok. API TC / TC+, JASO FC.

Art. nr. 1601-SNO20020



399:-

Dieseltillsats, 250 ml

MPM Rengör hela diesel-bränslesystemet inklusive injektorerna. Behandlingen innehåller en cetanbooster samt additiv som smörjer diesel-pumpen. Förbättrar och förhöjer motornsförbränningsprestanda. Ökar motorns cetanantal. Smörjer dieselpumpen. Reducerar uppbyggnaden av kolavlagringar i förbränningskammaren.

Art. nr. 1601-AD06250



19:-

Bensintillsats, 250 ml

MPM Rengör hela bränslesystemet inklusive igensatta injektorer, smutsiga förgasare och ventiler. Förbättrar och ökar motorns och förbränningsprestanda. Elimineras ojämn tomgång och ryckig motorgång. Förebygger korrosion i bränslesystemet. Minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av farliga avgaser.

Art. nr. 41-AD01250




19:-

Uppsamlingskärl

MPM Uppsamlingskärl till oljestativ E1070. Till 60 liter fat.
OBS. Bilden är extra trustad.

Art. nr. 1601-E1071



299:-

Industri Cleaner, 500 ml

CRC Industri-avfettningsmedel, rengör och avlägsnar fett, olja, lim och smörjmedel

Art. nr. 1630-6070



59:-

Miljöavfettning

Carwise En biologiskt nedbrytbar avfettning som effektivt rengör smutsiga ytor på din bil samtidigt som den är skonsam mot naturen.

Art. nr 1620-2001



22:-

Fuel system cleaner

CRC Grundlig rengöring från tank till förbränning. Minskar avsevärt avlagringar i förbränningsrummet samt på inloppsventiler och insprutningspump. Återställer till nytt skick för fordon med lång drifttid. Förbättrar bränsleekonomin avsevärt. Förbättrar effekten. Förbättrar driftsäkerheten genom att minska ryckig gång, feltändning, hackande, motorstopp och ojämn tomgång. Förbättrar accelerationsförmågan. Bidrar till att återställa motorns prestanda. Med en tankning rengörs hela bränslesystemet och förbränningsrummet.

Art. nr. 1630-32042



24:-

Alu hitemp pro, 500 ml

CRC Utformade för att bygga en hård långvarig yta som inte bränns bort eller flagnar vid höga temperaturer. Skyddsfärg med aluminium utseende. Torkar snabbt. Silikonbaserad.

Art. nr 1630-32735



29:-

Ringspärrnyckel med spärr torx E20-E24

ProMeister Ringspärrnyckel med TX-fattning. Ökad livslängd på nyckeln genom ringändens precisionsgeometri på fattningen. Därmed skonas kanterna på skruven då kraften fördelas ut på större ytor. Dessutom minskar slitaget och därmed ökar livslängden på både nyckeln, skruven eller muttern.

Art. nr. 2060-PT1252024



64:-

Blocknycklar Delfin, 8-19 mm

ProMeister Blocknyckel, "Delfin", sats 12 delar. Dimensioner: 8 - 19 mm. U-ringnyckel med unik design. Genom att U och Ringände inte är traditionellt och linjärt designat, blir greppet vid hög belastning mer bekvämt. Ringändan är förskjuten vilket ger bättre åtkomlighet på djupet på ena sidan, och off-set på andra sidan vilket ger 100% anliggning och bättre grepp. U-änden är kilformad till 15 grader samt minimerad i storlek vilket ger bättre åtkomlighet. Tillverkad av högkvalitativt Chrome Vanadiumstål.

Art. nr. 2060-PT19010



12 delar

299:-

Ringspärrnyckel 72-tänder, stubby

ProMeister Ökad livslängd på nyckeln Genom ringändens unika geometri på fattningen skonas kanterna på skruven då kraften fördelas ut på större ytor. Dessutom minskar slitaget och därmed ökar livslängden på både nyckeln, skruven eller muttern. Finns i flera storlekar.



Art. nr.	Specifikation	Kamp.pris
2060-PT122008	Ringspärrnyckel, 8 mm	16:-
2060-PT122009	Ringspärrnyckel, 9 mm	16:-
2060-PT122011	Ringspärrnyckel, 11 mm	16:-
2060-PT122012	Ringspärrnyckel, 12 mm	16:-
2060-PT122014	Ringspärrnyckel, 14 mm	16:-
2060-PT122015	Ringspärrnyckel, 15 mm	16:-
2060-PT122016	Ringspärrnyckel, 16 mm	16:-
2060-PT122017	Ringspärrnyckel, 17 mm	16:-

Momentnyckel 1/2" 40-200 Nm

höger/vänsterdragning

ProMeister Mekaniska momentnycklar speciellt anpassade för fordonstekniska applikationer. Lätta att ställa in och tydlig skala gör momentnycklarna användarvänliga. Det nydesignade ergonomiska handtaget är skönt att hålla i även när det tar emot. Sortimentet täcker in från 5 Nm upp till 750 Nm. Nyckel PT-1794020LR är dessutom både höger och vänstergående. Oumbärligt när man stöter på vänstergängade skruvförband, eller lossdragning av t e x glödstift för att minimera risken att de knäcks. OBS! Momentnycklar ska kalibreras av ackrediterat företag minst 1 gång om året, och giltigt kalibreringscertifikat skall kunna uppvisas vid revision. OBS! Fabrikskalibreringsintyg medföljer.

Art. nr. 2060-PT17940200LR



599:-

Oljefilterverktygssats

ProMeister Oljefilterverktygssats "Master Kit". Verktygen är av koppmodell. Passar de flest bilmärken. Griper filterna axiellt för god åtkomlighet. Drages med 3/8" spärrskaft eller ledhandtag. Innehåll: 66, 67, 65, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 90, 92, 93, 96, 100, 106, & 108 mm samt ett universal 3-bens oljefilterverktyg 65-120 mm. Adaptor 1/2" x 3/8". Tillverkade av precisionspressad plåt med pulverlackad ytfinish som rostskydd. Fattning 3/8".

Art. nr. 2060-PT55020




30 delar

599:-

Blocknycklar och ringnycklar, inv. torx

ProMeister Innehåll blocknycklar utvändig, Torx: E6×E8, E7×E11, E10×E12, E14×E18, E16×E22, E20×E24, Ringnycklar med led, utvändig Torx: E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E22, E24.

Art. nr. 2060-PT55016




249:-

Ringnyckelsats öppna med led

3/8" fattning

ProMeister Öppen sats i storlekarna 8-19 mm.

Art. nr. 2060-PT61012



149:-

Brytjärn 1 524 mm

rak modell & extra lång

Klann För demontering av hårt åtsittande detaljer eller separering av fastrostade detaljer. Oumbärlig vid kontroll av hjulupphängningsdetaljer, kulleleder, lager, bussningar och styrleder. Inte bara snygg 2-komponents design. Våra skaft till skruvmejslar, brytspakar, skrapor, filar och panelverktyg är designade i samarbete med mekaniker. Skaftets form är optimerat för att ge god kraft, även med oljiga händer. Handtagen är resistent mot de flesta aggressiva vätskor och oljor som förekommer i en verkstad. Skaften är lätta att hålla rena. Klingan är tillverkad av högkvalitativt stål.

Art. nr. 2060-PT5947




439:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Ringnyckelsats 3/8" fattning med led

ProMeister Ringnycklar 8-19 mm.

Art. nr. 2060-PT54012




139:-

Ringnyckelsats öppen med led

ProMeister Öppen sats med ringnycklar i storlekarna 8-14 mm.

Art. nr. 2060-PT56007



149:-

Panelverktygssats, 500 mm

ProMeister Våra skaft till panelverktygen är designade i samarbete med mekaniker. Skaftets form är optimerat för att ge god kraft, även med oljiga händer. Handtagen är resistent mot de flesta aggressiva vätskor och oljor.

Art. nr. 2060-PT494009



69:-

Spärrskaf, 1/2"

ProMeister Med hög kraft vid lossdragning, 407 Nm. Enkel manövrering med knapp på handtaget. Trycksluftsdriven.

Art. nr. 2060-PT6123



480:-

Spärrskaf, 3/8"

ProMeister ProMeister introducerar ett spärrskaf med uppgraderade egenskaper. Förfinad konstruktion av "twinhammermotorn" ger högre kraft jämfört med konventionella modeller. Rekylfri gång vilket minskar påkänningar i handleden. Ergonomiskt riktigt komfortgrepp i komposit vilket ger ett varmt och bekvämt grepp. Vikt/effektförhållandet och god balans ger hög användarvänlighet.

Art. nr. 2060-PT6126



899:-

Hylssats 3/8" med fast hylsa

ProMeister Krafthylssats 3/8" med extra långa förlängare, 12 delar. Hylsorna sitter fast monterade med kulle på förlängarna för att undvika att hylsan lossnar på olämpligt ställe. Innehåll: 8 - 19 mm Längd: 230 mm.

Art.nr: 2060-PT6217230



199:-

Krafthylsförlängarsats, 3/8"

ProMeister Hylsorna sitter fast monterade med kulle på förlängarna för att undvika att hylsan lossnar på olämpligt ställe. Innehåll: 8 - 19 mm. Längd: 300 mm.

Art. nr. 2060-PT6217300



399:-

Mutterdragare, 1/2"

batteridrivnen 500 Nm, 18V

ProMeister Med kompakt design och god ergonomi. Borstlös motor med växellåda av gjutjärn för bra kraft, ökad hållfasthet och livslängd. 3-steps moment i avtryckaren för bästa precision vid åtdragning. Inbyggd LED-lampa med fördröjning ger god sikt och ökar säkerheten. En perfekt maskin för jobb med hjulbyten, bromsservice, fram och bakvagn. Ett batteri och laddare medföljer.

Art.nr: 2060-PT7101



3 390:-

Mutterdragare, 1/2" 18V

ProMeister Med kompakt design och god ergonomi. Borstlös motor med växellåda av gjutjärn för bra kraft, ökad hållfasthet och livslängd. 3-steps moment i avtryckaren för bästa precision vid åtdragning. Inbyggd LED-lampa med fördröjning ger god sikt och ökar säkerheten. Laddare och 1 batteri medföljer. Max vridmoment, 220 Nm.

Art.nr: 2060-PT7102



2 490:-

Fylld verktygslåda

Sonic 62 praktiska verktyg.

Art.nr: 2371-706201



62
delar

1 090:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Arbetsbänk med lådhurts, utan bänkskiva

ProMeister 6 lådor varav 3 extra djupa. Stativet och hurtsen lackerade med tålig pulverlack. Levereras omonterad.
OBS! Bänkskivan beställs separat (se produkt på nästa sida).

Längd: 1 540 mm.

Bredd: 650 mm.

Höjd: 885 mm.

Vikt 83 kg.

Art. nr. 2060-PT900200



4 490:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Bänkskiva till arbetsbänk

ProMeister Rostfri bänkskiva till ProMeister arbetsbänk med förvaringshurts. Bänkskivan är av kraftig 40 mm tjock MDF som är klädd med rostfri plåt.

Art.nr. 2060-PT900210



2 590:-

Kabelupprullare med laddkablar

Sonic 6 meter långa kablar.

Art.nr: 2371-4822411




2 190:-

Spårringstänger utvändig

Sonic Sonic spårringstänger för utvändiga spårringar. Tillverkade i Tyskland för högsta kvalitet. SFS 1/3, sats med 4 delar.

Art. nr. 2371-600430



490:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Windshield holder wireless charging

Varta Ladda mobilen automatiskt och trådlöst genom att placera den i den svensktillverkade mobilhållaren för vindruta och slipp hantera laddkabeln varje dag. Ställbar höjd medger trådlös laddning av Qi-kompatibla telefoner av olika storlekar. Levererar upp till 10W laddning. Diskret LED indikerar laddstatus. Levereras med platt kabel med kardborreband för att slippa onödigt kabeltrassel i bilen. Ansluts till USB-uttag i bilen eller billaddare. Innehåller flera säkerhetsfunktioner bl.a. överhettningsskydd.

Art. nr 4555-10167



109:-

USB type-c cable black, 1 meter

Unisynk Färgkodad "orange" för enkel igenkänning och tjockare strömledare AWG 28/22 för bättre hållbarhet samt snabbare laddning. Extra guldplätering instick för längre hållbarhet samt kevlar. Bättre kabelövergjutning för längre hållbarhet + 20 000 böjningar. Taktill blindskrift (handikappsanpassat) "Moon Code" på kabelhuvuden. Utvecklade i Sverige. 5 års garanti.

Art. nr 4555-10196



56:-

G2 high power charger

Unisynk High Power Charger är en säker och snabbaddande produkt som är både vacker och med praktiska funktioner så som hylla för telefon, LED i USB-A uttag samt kabeluppsamlare (clippet). Förmodligen den tunnaste laddaren med den här kraften (2,4 A) i världen. Sov säkert medan du laddar, med vetskapen att våra fabriker ofta och noggrant inspekteras av ingenjörer från det tyska säkerhetsbolaget TÜV (TÜV-certifierad). 5 års garanti. Kompatibilitet: Alla enheter som kan laddas från ett USB-A-uttag. OBS. Kabel ingår ej.

Art. nr. 4555-10158



19:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Lightning cable, 1 meter

Unisynk Färgkodad "blå" för enkel igenkänning och tjockare strömledare AWG 28/22 för bättre hållbarhet samt snabbare laddning. Extra guldplätering instick för längre hållbarhet samt kevlar. Bättre kabelövergjutning för längre hållbarhet + 20 000 böjningar. Taktill blindskrift (handikappsanpassat) "Moon Code" på kabelhuvuden. Utvecklade i Sverige. 5 års garanti.

Art. nr. 4555-10197



74:-

Micro-USB cable black, 1 meter

Unisynk Färgkodad "grön" för enkel igenkänning och tjockare strömledare AWG 28/22 för bättre hållbarhet samt snabbare laddning. Extra guldplätering instick för längre hållbarhet samt kevlar. Reversibel micro-usb som kan föras in från alla håll samt bättre kabelövergjutning för längre hållbarhet + 20 000 böjningar. Taktill blindskrift (handikappsanpassat) "Moon Code" på kabelhuvuden. Utvecklade i Sverige. 5 års garanti.

Art. nr 4555-10195



24:-

Dual USB car charger 2x2.4a

Unisynk Ladda 2x-enheter snabbt och effektivt med Unisynk 2 × 2,4 A USB-laddare. En robust, kraftfull men ändå jämn laddare med inbyggda premiumfunktioner som batteriindikator (röd, gul eller vit ledad färg). E-certifierad och 5 års garanti. Utvecklat och designat i Sverige.

Art. nr. 4555-10199



88:-

Aux audio cable 3.5 mm, 1 meter

Unisynk Unisynk aux kabel är en mångsidig och robust lösning för dina ljudöverföringsbehov. Anslut din smartphone till din bil eller hemmastereo för att spela musik eller lyssna på podcasts. 5 års garanti. Kompatibilitet: Alla enheter med 3.5 mm audio in-/utgång.

Art. nr 4555-10198

48:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Premium type-c to lightning cable 1,2 meter

Unisynk 1,2 m premium till typ-c kabel med flera unika och innovativa funktioner som förenklar vardagen.

Art. nr 4555-10329



48:-

Premium type-c cable, 2 meter

Unisynk Typ C Kabel.

Art. nr. 4555-10273



44:-



Extraljus alpha 225 pro V2 H1 fjärr kromring

NBB En uppgraderad version av extraljuset NBB Pro Chrome 225. Med sin moderna design, snygga kromade dekorring samt marknadens bästa ljus är det här extraljuset ojämförligt. Alpha 225 Pro är mer motståndskraftig mot vibrationer och garanterar extra säkerhet på vägarna genom sin enastående prestanda. Kromringen är saltspraytestad enligt ISO 9227 i hela 240 timmar. Med aluminium i huset. Glödlampa medföljer inte.

Art. nr 4600-265-7710



749:-

Extraljus alpha 225 Fjärr

LED-positionslys 9" xenon

NBB OFF Road Broad Beam Homologated LED pilot Light. Lamptyp D1S (Gasurladdningslampa). 12V.

Art. nr 4600-0331633400



1 100:-

Extraljus alpha 225 Fjärr

LED-positionslys 9" xenon

NBB OFF Road Broad Beam Homologated LED pilot Light.

Art. nr. 4600-0331633600



1 100:-

Extraljus alpha 225 pencil

LED-positionslys 9" xenon

NBB NBB Alpha 225 xenon är utvecklad för det nordiska klimatet och är extremt hållbar. Kommer med LED positionslys, placerad i lampans överkant. Linsen är tillverkad i polykarbonat, vilket betyder att den är okrossbar och står emot repor mycket väl.

Art. nr. 4600-0331633800



650:-

Extraljus alpha 225 xenon, 9", 24V

NBB Alpha 225 med led, hid 24v, pencil.

Art. nr 4600-0331633900



1 990:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Handlampa

ProMeister Vikbar COB LED. Den slimmade formen och långa vikbara huvud ger god åtkomlighet i trånga utrymmen. Huvudlampan har hel och halvljus samt har spotlight i änden. Vikbart huvud gör den lätt att ställa in. Kapacitet: 620/260/130 Lumen. Drifftid: 2.5/5.5/10.5 timmar. Laddtid: 4 timmar. Fukttålighet: IP54. Arbetstemperatur: -10 - +40 C. Batteri: 3.7 V Li-Ion, 2600 mAh.

Art. nr. 2060-PT7707



279:-

Handlampa

ProMeister Dimbar COB LED. Den slimmade formen och långa huvud ger god åtkomlighet i trånga utrymmen. Huvudlampan är dimbar samt har spotlight i änden. Praktiskt ställbart magnetfäste gör den lätt att ställa in. Kapacitet: 60-700 + 120 Lumen. Drifftid: 16-4/10 timmar. Laddtid: 4 timmar. Fukttålighet: IP54. Arbetstemperatur: -10 - +40 C. Batteri: 3.7 V Li-Ion, 2600 mAh.

Art. nr. 2060-PT7704



269:-

Handlampa

ProMeister COB LED med laddstation, magnet och krok. Laddstationen gör att lampan alltid är laddad när man tar den. Hel och halvljus samt spotlight i änden. Magnetfäste samt upphängningskrok. Lampan är vikbar och därmed lätt att ställa in så ljuset hamnar på rätt ställe. Under laddning lyser en röd LED-lampa, och vid full laddning lyser det grönt. Kapacitet: 600/250/120 Lumen. Drifftid: 1.7/4.5/10 timmar. Laddtid: 4 timmar. Fukttålighet: IP54. Arbetstemperatur: -10 - +40 C. Batteri: 3.7 V Li-Ion, 2600 mAh.

Art. nr. 2060-PT7702



289:-

Pannlampa

ProMeister Praktisk och kraftfull COB LED pannlampa med flera praktiska funktioner. Hel och halvljus samt sensorfunktion. Lampan är vikbar i sitt fäste och därmed lätt att ställa in så ljuset hamnar på rätt ställe. Under laddning lyser en röd LED-lampa, och vid full laddning lyser det grönt. Kapacitet: 300/100 Lumen. Drifftid: 2/4.5 timmar. Laddtid: 2.5 timmar. Fukttålighet: IP65. Arbetstemperatur: -10 - +40 C. Batteri: 3.7 V Li-Ion, 1500 mAh.

Art. nr. 2060-PT7703



229:-

Spiloljetunna Pneumatisk, 100 liter

ProMeister Tryckluftsdriven ejektorsug möjliggör tömning av motorolja med sugsonder. Behållaren är försedd med en asymmetrisk skål som går att vrida 360° samt med galler som förhindrar stänk. Hållare för utloppsslang. Verktygsbricka. Tömning med hjälp av tryckluft eller gravitation. Ej för bromsvätska eller bensin. Sugtryck 8 bar, tömningstryck 1 bar, anslutning 1/4", uppsamlingskål 18 l.

Art. nr. 2060-PT5528



3 290:-

Överskåp PM10, 8 lådor

ProMeister Vikt: 64 kg Yttermått (L×B×H): 1162 x 541 x 1000 mm
Lastkapacitet/låda: 40 kg 8st. lådor, mått (L×B×H): 700 kg 4 st:
569 x 397 x 65 mm 4 st: 305 x 397 x 65 mm.

Art. nr. 2060-PT900045



5 290:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Servicevagn, 2 lådor

ProMeister Praktisk avlastnings/servicevagn. Kan med fördel användas som "konceptvagn" för t.ex bromsserviceverktyg, oljeservice, fram- och bakvagnsarbete, eller som terminalvagn för dator och diagnosinstrument. Komplettera panelerna med magnetskenor för praktisk upphängning av t.ex. verktyg. 4 vridbara hjul varav 2 försedda med broms. Total höjd: 1 465 mm. Höjd utan panel: 1 115 mm. Djup, lådor: 60 mm. Levereras delvis monterad.

Art. nr 2060-PT900062



3 190:-

Hylsnyckelsats 1/4" & 1/2"

ProMeister Innehåller 1/4" & 1/2" 6-kant hylsor med tillbehör samt tändstiftshylsor. Även TX-hylsor ingår. Blocknycklar 8-19 mm, 1/4" bitssats.

Art. nr. 2060-PT909970

99
delar



1 930:-

Hylsnyckelsats 1/4"

ProMeister Innehåller 1/4" 6-kant korta & långa hylsor, 4-14 mm, med tillbehör. 1/4" bitssats.

Art. nr. 2060-PT906170

61
delar



649:-

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Relätestare

ProMeister Relätestaren kan kontrollera funktionaliteten hos diverse elektroniska komponenter genom att mäta förekomsten av elektromagnetiska fält. Förutom relä kan man mäta t.ex. tändspolar, AC-generator, kupéfläkt, EGR-ventiler, insprutning, tändstift. Drivs med 2 st 1.5 V AA-batterier.

Art. nr 2060-PT8105



199:-

Kontakttestare, släpavagnsuttag, 7/13 pol

ProMeister Testinstrument för släpavagnskontakter. Avsedd att testa funktionaliteten på 12 volts 13-poliga släpavagnskontakter av europeisk modell. Kan även testa 7-poliga kontakter via en 13-7-adapter som medföljer. Kabeln är tillräckligt lång för att operatören skall kunna sitta i bilen under testet. Det går även att testa 12 V strömstyrka, tändning samt backljus. OBS! Fungerar INTE på system med LED-belysning.

Art. nr. 2060-PT8110



149:-

Digital momentadapter, 1/2", 40-200 Nm

ProMeister Mångsidigt precisionsverktyg för att t.ex. konvertera ett spärrskaft/ledskaft till momentnyckel. Både höger och vänstergång samt vinkeldragning. Användbart vid exempelvis arbete med hjulbultar. 2 st adapters, 1/4", 3/8" samt bitshållare medföljer. Enkel programmering med upp till 10 moment i minnet.

Art. nr. 2060-PT7140200




790:-

Hylsmejselsats 1000V, 6-13 mm

ProMeister Hylsskruvmejsel med invändig sexkantfattning som är isolerad för att arbeta under spänning upp till 1000V. Ett testat och godkänt 1000-voltsverktyg ska alltid användas vid elektriska arbeten, det kan skydda användaren mot spänningar på upp till 1000 volt. Godkännande innebär att verktyget måste vara isolerat och testat enligt internationell standard IEC 60 9000 och enligt europeisk standard DIN 60 900, och inte bara enligt VDE 0680.

Art. nr. 2060-PT493005



7 delar

249:-

Spärrskaft 3/8" 72-tänder, extra långt

ProMeister Traditionell polerad design, med smidig form. Lätt att hålla rent. Slimmat spärrhuvud.

Art. nr. 2060-PT2202722



299:-

Spärrskaft 1/4" 72-tänder, extra långt

ProMeister Traditionell polerad design, med smidig form. Lätt att hålla rent. Slimmat spärrhuvud.

Art. nr. 2060-PT2102722



239:-

Ringnyckelsats, 10-24 mm, extra långa

ProMeister Ringnycklar med extra långt skaft för god åtkomst i trånga utrymmen, samt för att ge extra kraft. 10 – 24 mm. Genom ringändens unika geometri på fattningen skonas kanterna på skruven då kraften fördelas ut på större ytor. Dessutom minskar slitaget och därmed ökar livslängden på både nyckeln, skruven eller muttern.

Art. nr. 2060-PT129006



569:-

Remspänningsverktygssats, 15-19 mm

ProMeister Universalverktyg med 9 adapters, 13 fattningar. Kommer åt kamremsskivor, spännhjul m.m. i trånga utrymmen. Fattning: 12-kant: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 mm. Utv. Torx: E10, E12, E14, E16, E18. Tillbehör PT5386, 3/8" 4-kant adapter för användning av vanliga hylsor.

Art. nr. 2060-PT5363



729:-

Just nu har vi **Black week** hos **J&B Maskinteknik.**



Scanna eller tryck på QR-koden för att komma till våra grymma erbjudanden.
Passa på innan lagret tar slut!

Erbjudandet gäller t.o.m. 2024-11-29.
Reservation för slutförsäljning.

