

BilXtra

Sommarkampanj 8 juni - 16 augusti 2024

Coola priser på heta produkter!

Kylbox 40 L 12 V/230 V

Stor och rymlig kylbox för bilen, båten eller husvagnen. Kyler ner till -15 ° C under omgivande temperatur. Kraftfullt bärhandtag, integrerade hjul och smart lucka för att dölja ledningen.

Carwise nr. 4555-CW0000001

Nyhet!

960:-



Erbjudanden är exkl. moms och gäller fr.o.m. 2024-07-08 t.o.m. 2024-08-16.

Kostnad för frakt och montering kan tillkomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Viss leveransfördröjning kan förekomma. Produkterna i denna kampanj kan vara extrautrustade. Leasing gäller i 36 månader eller 60 mån och med 10% i restvärde. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Eva Verkt ygssats 1 000 V, 14 delar

ProMeister Inneh ller 1 000 V hylsmejslar 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm. 4 st. skruvmejslar, 2 sp r + 2 phillips, sid-avbitare och kombinationst ng. Ett testat och godk nt 1 000-voltsverktyg ska alltid anv ndas vid elektriska arbeten. Isolerat och testat enligt internationell standard IEC 60 900 och enligt europeisk standard DIN 60 900, och inte bara enligt VDE 0680.

Art.nr 2060-PT949014



750:-

Ord. pris 959:-

S kerhetspaket

Tool Connection Inneh ller 4 stolpar, stativ f r avsp rningskedja, gummimatta, r ddningsst ng samt varningsskyltar.

Art.nr 2392-6769



6 900:-

Ord. pris 9 266:-

 gonskyddsvisir

Tool Connection Skyddar huvudsakligen ansiktet och huvudet mot gnistor och ljusb gar vid in- och urkoppling av batteripacken.

Art.nr 2392-6636



1 990:-

Ord. pris 2 701:-

Eva Verkt ygssats 1 000 V, 32 delar

ProMeister Inneh ller blocknycklar 8, 10-14, 16, 17, 19 mm. Hylsor 8, 10-17, 19 mm. Sp rrskaft, f rl ngare, T-handtag. Ett testat och godk nt 1 000-voltsverktyg ska alltid anv ndas vid elektriska arbeten. Isolerat och testat enligt internationell standard IEC 60 900 och enligt europeisk standard DIN 60 900, och inte bara enligt VDE 0680.

Art.nr 2060-PT950032



2 450:-

Ord. pris 2 999:-

Multimeter digital, 9V

ProMeister Handh llen, avancerad digital multimeter med backlight display, AC/DC kapacitet, voltmeter, frekvens, temperatur samt resistansm tning. LCD-display, backlight, data-hold funktion, automatisk indikation av polaritet, manuell och automatisk range-mode, manuell eller automatisk avst ngning, relativ mode,  ver-sp nningsskydd och indikator f r l g batteriniv . Volt DC: 0 - 1 000 V. Volt AC: 0 - 750. Str m AC/DC: 0 - 10 A. Resistans: 0 - 60 M. Kapacit ns: 0 - 9,999 mF. Frekvens: 0 - 9,999 MHz. Temperaturomf ng: -200-1300 grader C.

Art.nr 2060-PT8115



820:-

Ord. pris 1 071:-

R ddningsst ng HV

Tool Connection Isolerad r ddningsst ng i polyester och glasfiber med 45 kv s ker arbetssp nning. Tar bort st tar utan att uts tta anv ndaren f r h g sp nning. Praktiskt i alla hybrid/ev/hv-verkst der. F rsedd med fukts kr t tningar och handskydd. Levereras med v ggf ste. Ers tter 6638.

Art. nr 2392-8740



1 990:-

Ord. pris 2 915:-

Varningsskylt HV

Tool Connection Varningsskylt för mekaniker som arbetar med högvoltsbilar. Skylten skall visas och exponeras väl synligt för andra personer som vistas i verkstaden så det tydligt framkommer att fordonet är försett med ett högvoltsbatteri.

Art.nr 2060-PT006



250:-

Ord. pris 279:-

Varningsskylt HV

Tool Connection Varnings och informationsskylt för mekaniker som arbetar med högvoltsbilar. Skylten skall signeras när bilens batteri är fränkopplat, och exponeras väl synligt för andra personer som vistas i verkstaden.

Art.nr 2060-PT005



250:-

Ord. pris 279:-

Varningsskyltar HV

Tool Connection EV/Hybrid varningsskyltar. Höjd 600 mm.

Art.nr 2392-7521



260:-

Ord. pris 359:-

Brandfilt för EV-bilar

Tool Connection Batteribränder kan ge väldigt höga temperaturer och är självsyregivande, så de kräver rätt utrustning. Filten är 6 x 8 meter och 0,45 mm tjock och är tillverkad i E-glasduk belagd med silikon. Klarar direkta temperaturer upp till 550 grader C. Lämpad för El-, hybrid-, bensin-, och dieselfordon.

Art.nr 2392-8396



Leasing 339:- /36 mån

10 900:-

Ord. pris 15 036:-

Verktygsvagn utan verktyg, PM1

ProMeister 8 tomma lådor att fylla efter behov med 40 kg lastkapacitet per låda. Verktygsvagnens maxbelastning är 700 kg. En avlastningshylla som tål 3 kg totalt. Vagnen är 79,4 cm lång, 47 cm bred och 100,08 cm hög.

Art.nr 2060-900010



4 900:-

Ord. pris 5 990:-

Verktögsvagn PM1, 350 delar

ProMeister Åtta lådor innehållandes skruvmejslar, hylsnyckelsats 1/4", hylsbits 1/4" + bitssats, hylsnyckelsats 3/8", hylsbits 3/8", blocknycklar, ringspärrnycklar, led-hylsnycklar, hylssats 1/2", tillbehör 1/2" och tre tomma lådor att fylla efter behov. Dimensioner: 880 x 565 x 1175 mm. Maximal belastning per låda 40 kg. Maximal belastning 700 kg. Vikt 95,55 kg.

Art.nr 2060-PT935010

Leasing 388:- /36 mån

12 500:-

Ord. pris 15 199:-



Verktögsvagn, NEXT S8, 250 delar

Sonic En del av vårt instegssortiment, bäst lämpad för tekniker som letar efter en grundläggande till mellanliggande verktygsuppsättning. Med sin kompakta design på endast 80 cm i bredd och ett djup på 51 cm, är denna verktyglåda idealisk för att flytta runt i en verkstad som kräver ett mindre förvaringsutrymme. Beställningsvara.

- Avtagbar bänkskiva byggd med förstärkt stål och en kompositinläggningsarbetsyta
- 5 grunda lådor och 2 djupa lådor
- Utrustad med 60 kg teleskopiska kullagerslidor
- Total lastkapacitet på 400 kg

Art.nr 2371-725076

MC-anpassad
verktögsvagn!

Leasing 572:- /36 mån

18 400:-

Ord. pris 23 293:-



Verktögsvagn PM5, 584 delar

ProMeister 8 lådor Innehållandes skruvmejslar, skruvmejslar genomgående, hylsnyckelsats 1/4", hylsbits 1/4" + bitssats, hylsnyckelsats 1/4" + 3/8", genomgående, hylsnyckelsats 3/8", hylsbits 3/8", krafthylsor 3/8", hylsnyckeltillbehör, 1/2", hyls-sats 1/2", hylssats torx 1/2", utvändig, hylsbits torx 1/2", hylsbits insex 1/2", hylsbits spline 1/2", krafthylsor 1/2", hylsbits kraft 1/2", blocknycklar, blocknycklar, ringspärrnycklar, ledhylsnycklar, slagverktyg, huggmejslar, körnare och dorn. Max. belastning per låda 40 kg. 700 kg totalt. Vagnen väger 143,78 kg.

Art.nr 2060-PT958415

Leasing 697:- /36 mån

22 800:-

Ord. pris 28 799:-



Slangupprullare Esafe, 14 m

Cejn Utmärkt prestanda med en design som inte begränsar flödet, vilket förbättrar verktygsprestandan och sparar tid och energi. Den är idealisk för en säker arbetsplats med funktioner som långsam slanginrullning, slangstyrning, PUR-slang, mjuk stoppkula och vikskydd. Vindorna kan vridas 180 grader för ökad rörelsefrihet, och slangbyten är enkla tack vare den smarta designen. Storlek 9,5 x 13,5 mm.

Art.nr 2100-199112168



3 490:-

Ord. pris 4 542:-

Slangupprullare Esafe 3, 10 m

Cejn Stängd slangvinda i plast för tryckluft. Bromsad inrullning för säker användning, slangförning och högt flöde. Utrustad med armerad Hi-Vis slang i fluorescerande färg för att synas bättre och förhindra fallolyckor. Slangen har samma egenskaper som den vanliga blå PUR-slangen. Slangdiameter 8 mm.

Art.nr 2100-199112088



2 790:-

Ord. pris 3 556:-

Slangsats, Esafe 320 + nippel

Cejn Lätt och flexibel Hi-Vis säkerhetsslang med utmärkt motstånd mot oljor, lösningsmedel och ej vattenbaserade lösningar. Den har lång livslängd och åldringskvalitet, och dess färg ökar synligheten för att förhindra fallolyckor. Slangen tål arbetstryck upp till 16 bar (232 PSI), har ett brett temperaturområde, starkt motstånd mot slitage och stötar, samt hög hållfasthet. Den återgår enkelt till sin ursprungliga form och har utmärkta nötningssegenskaper. 10 meter.

Art.nr 2100-199589111



990:-

Ord. pris 1 368:-

Högtryckstvätt Evolution P90

AVA Gjord för att hålla med en 4-cylindrig solid metallpump. Den levererar 160 bar (max) och 730 liter vatten (max) och har ett stadigt främre stöd för att hålla maskinen stabil medan du använder den. I kombination med AVA:s follow-me-trumma är maskinen praktiskt taget välsäker. Högtryckstvätten levereras med: AVA:s Zero-Force högtryckspistol, vattenfilter, zoomlans, turbodüse, variomunstycke 20°/60°, basskumkanon och 15 meter stålförstärkt slang.

Art. nr. 3660-10100269



5 190:-

Ord. pris 6 239:-

Mutterdragare 1/2", stubby

ProMeister MECHONEER® system, en konstruktion som ger högre kraft per slag genom att den kombinerar slaghållfastheten hos den traditionella "twinhammer-konstruktionen" med den ökade hållbarheten hos "closed hammer" mekanismen. Ger lägre vibrationer och lägre ljudnivå. Max lossdragningsmoment, 1 200 Nm. Vikt 1,3 kg.

Art.nr 2060-PT6124



1 490:-

Ord. pris 1 919:-

Mutterdragare 1/2"

ProMeister MECHONEER® system, en konstruktion som ger högre kraft per slag genom att den kombinerar slaghållfastheten hos den traditionella "twinhammer-konstruktionen" med den ökade hållbarheten hos "closed hammer" mekanismen. Ger lägre vibrationer och lägre ljudnivå. Max lossdragningsmoment, 1 800 Nm. Vikt 2 kg.

Art.nr 2060-PT6125



1 790:-

Ord. pris 2 399:-

Skruvmejslar med T-handtag

ProMeister Insex- eller torx utrustade med tvåkomponents T-handtag som säkerställer bra ergonomi och god greppkomfort. Resistent mot de mest aggressiva kemikalierna, inklusive hydraulolja och bensen, vilket garanterar långvarig hållbarhet även i krävande miljöer. Klingorna är tillverkade av högkvalitativt S2 stål och har en mattförokromad ytfinish för extra skydd och hållbarhet.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
2060-PT497000	Hex med kula, 2,5-10 mm	479:-	320:-
2060-PT498000	Torx mejslar, T10-T40	479:-	320:-

L-Nyckelsatser, 9 delar

ProMeister Våra L-nyckelsatser, tillgängliga som både inset- (1,5-10 mm) och torxnycklar (TX10-TX50), erbjuder mångsidighet och kvalitet. Tillverkade av Chrome Vanadiumstål med mattförokromad ytfinish för hållbarhet och korrosionsskydd. Praktisk hållare med tydlig märkning för enkel organisering.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
2060-PT495000	Insex med kulände	319:-	240:-
2060-PT496000	Torx L-Nyckelsats, T10-T50	319:-	240:-

Multiverktyg, inkl. bits

ProMeister Ett mångsidigt multiverktyg med kniv, såg, bits-mejsel, tång med avbitare, sax m.m. Verktyget och bitsen förvaras i ett praktisk soft etui med bälteshållare.

Art.nr 2060-PT5994



240:-
Ord. pris 399:-

Momentstavsats, 90-135 Nm, 5 delar

ProMeister För säker åtdragning av hjulbultar. Färgkodade för att minimera felanvändning. Fjädrande specialstål som vrider sig vid belastning. Går inte att överbelasta. För hjulbultar skall man alltid efterdra med momentnyckel.

Art.nr 2060-PT5261



390:-
Ord. pris 479:-

Torx Plus EPR, 16 delar

ProMeister Komplet sats med 5-kant hylsor. 1/4", 3/8" och 1/2" 4-kant fattning. Hylsorna förvaras i praktisk EVA skuminnlägg. EPR 5-hylsor återfinns bl.a. på olika applikationer på TESLA.

1/4"D: 6EPR, 7EPR, 8EPR, 10EPR, 11EPR. Längd: 25mm. 3/8"D: 12EPR, 14EPR, 16EPR, 18EPR, 20EPR. Längd: 37mm. 1/2"D: 22EPR, 24EPR, 26EPR, 28EPR, 30EPR, 32EPR. Längd: 45mm.

Art.nr 2060-PT5843



430:-
Ord. pris 559:-

Slidknivar i olika material

Wera Designade för mångsidig användning och hållbarhet. Välj mellan en slidkniv med klinga i rostfritt stål eller en variant med klinga i kolstål, båda med ett skaft tillverkat av mjukt och greppvänligt material. För att garantera säkerhet och kontroll är varje kniv försedd med ett fingerskydd.




Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
2182-50	Slidkniv rostfritt stål	99:-	69:-
2182-51	Slidkniv kolstål	89:-	59:-

T-Handtag hex +

torx 2-10 mm T10-T40

ProMeister Skruvmejslar med T-handtag, inset- & torx med kula och med std inset- & torx i handtaget. Tvåkomponents T-handtag för bra ergonomi och god greppkomfort. Resistent mot de mest aggressiva kemikalierna som t.ex. hydraulolja och bensen. Klingan är tillverkad av S2 stål med mattförokromad ytfinish. Packeterad i foaminlägg.

Art.nr 2060-PT942015



1 490:-
Ord. pris 2 079:-

Remspänningsverktyg, 38 delar

ProMeister Remspänningsverktyg med ledbart spärrhandtag, 38 delar. Universalverktyg med extra korta hylsor, 6-kant (8 24 mm) och Torx (E10 E18), samt 16 st Torx & Insex bits. Kommer åt kamremsskivor, spärrhjul m m i trånga utrymmen. Innehåll: 6 kant: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 24 mm. Utv. Torx : E10, E12, E14, E16, förlängare och adapters. Ledbar spärrnyckel.

Art.nr 2060-PT5381



830:-

Ord. pris 1 111:-

Batteriladdare, GENIUS PRO 50

Noco 6-volts, 12-volts och 24-volts helautomatisk professionell laddare, underhållsladdare, strömförsörjare och batteridesulfator med temperaturkompensation klassad till 50 ampere för alla typer av fordon, marin- och djupcykelbatterier. Utvecklad för proffs som kräver den absolut bästa prestandan. Med ultraflexibla silikonkablar som klarar riktigt kalla temperaturer. En integrerad termisk sensor känner av omgivningstemperaturen och anpassar laddningen för att eliminera överladdning i varma klimat och underladdning i kalla klimat, vilket maximerar batteritiden och möjliggör snabbbladdning.

Art. nr. 2410-NOGENIUSPRO50

8 690:-

Ord. pris 10 796:-

Batteriladdare, CS FREE

CTEK Världens första portabla batteriladdare med underhållsladdning och adaptiv booster. Den fungerar utan 230 V, passar både bly- och litiumbatterier (12V LiFePO4), och kan ladda telefoner, laptops och kameror. Fulladdat batteri räcker upp till ett år. Adaptive Boost startar tomma batterier på 15 minuter. Kan laddas med solenergi eller 12 V batterier. Enkel användning, anslut och slå på. Nedräkningsfunktion visar laddningstid. USB C- och USB-A-portar, robust design, 2 års garanti.

Art. nr. 4660-40462



1 790:-

Ord. pris 2 599:-

Startbooster, GBX155, 4250A

NOCO En extremt kraftfull bärbar litiumstarter för 12-voltsbatterier i fordon upp till 10-liters bensen- och 8-liters diesel-motorer, inklusive bilar, motorcyklar, lastbilar, terränghjulingar, båtar, husbilar, skåpbilar, stadsjeepar, traktorer och mer. Kommer med USB-C kabel. Adapter ingår ej.

Art. nr. 2410-NOGBX155



3 590:-

Ord. pris 4 560:-



Batteriladdare, MXTS 40

CTEK MXTS 40 är en komplett batteriladdnings-, underhålls- och supportstation som är viktig utrustning för 12 V och 24 V fordonsverkstäder och utställningslokaler. Den är enkel att använda och elektroniskt säker med snabbbladdning för alla typer av batterier.

Art. nr. 4660-56995



5 320:-

Ord. pris 6 879:-

Heavy duty TFR, 25 liter

Autoglym Extra kraftigt koncentrerat rengöringsmedel som avlägsnar trafikfilm, fett och olja. Används på karosser, chassin, motorer och presenningar på tunga transportfordon. Kan användas i högtryckstvättar med varmt eller kallt vatten och med påläggningssystem.

Art. nr. 3304-3610



750:-

Ord. pris 1 023:-

Kallavfettning plus, 25 liter

SONAX Högeffektivt rengöringsmedel för borttagning av svårslösliga oljeföroreningar, asfaltstänk, vägsalt m.m. Utmärkt för karosser, motorer och maskiner. Använd gärna före vaxning av din bil. Fungerar även på våta ytor.

Art. nr. 1635-611705



1 590:-

Ord. pris 2 117:-

Workshop and tile cleaner, 25 liter

Sonax Förstärkt surt rengöringsmedel för effektiv borttagning av typiska kalkavlagringar på väggar, portar, golv, borstar och i tvättanläggningen.

Art. nr. 1635-614705



1 990:-

Ord. pris 2 850:-

Aircon Ready Refresh

Waco Rengöringsmedel för luftkonditionering på probiotisk bas. Mycket lätt att använda. Praktisk sprejburk – ingen annan utrustning behövs. Bekämpar patogena (sjukdomsorsakande) bakterier. Avlägsnar obehagliga lukter från AC-systemet.

Art. nr. 1860-WA8887400018



12-pack

2 390:-

Ord. pris 2 866:-

Multispray, 500 ml

ProMeister Universalolja för att smörja och skydda delar av metall och plast. Bra genomträngningskvalitet. Fuktavvisande. Rengörande effekt. Beständig mot rost.

Art. nr. 4100-517187



55:-

Ord. pris 103:-

AC-rengöring, 500 ml

ProMeister Bakteriedödande rengöringsskum för AC-system i fordon. Efterlämnar en behaglig doft och motverkar att nya bakterier bildas. Appliceringsslang medföljer.

Art. nr. 4100-520108



55:-

Ord. pris 103:-

Bromsrengöringsspray power, 500 ml

ProMeister Avfettningsmedel för bromsdelar med hög lösningsegenskap. Kraftfull stråle genom jetmunstycke ger effektivt resultat. Kan användas i olika vinklar. Avlägsnar olja, bromsvätska, fett och avlagringar. Icke-korrosiv. Lämnar inte kvar något överskott.

Art. nr. 4100-517054



27:-

Ord. pris 63:-

Universalhållare för engångshandskar

ProMeister Kan skruvas upp på vägg eller fästas med magnethållare.

Art. nr. 4999-JF001



129:-
Ord. pris 171:-

Lödskarvhylsor

Nelco CWT2-serien är en kombination av krympning och lödning i ett moment. Med extra bred lödring. På CWT 2-serien skapas en vattentät lödning över en skarv, mellan två eller flera skalade kablar. Temperatur: -55 grader C till +125 grader C.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
4600-NECWT2R	Röd, 2,8 mm, 0,6-2,0 mm ²	12:-	6:-
4600-NECWT2B	Blå, 4,4 mm, 1,8-2,5 mm ²	12:80	6:50
4600-NECWT2Y	Gul, 5,8 mm, 2,4-4,5 mm ²	14:40	7:-

Deutschsortiment, 300 delar

Nemiq AS DT-300 innehåller ca 300 delar med komponenter till 2-3 poliga DT-kontakter.

Art. nr. 4600-DT300KIT

2 290:-
Ord. pris 3 350:-

Nitrilhandskar, 100-pack

ProMeister Upptäck våra handskar med oöverträffad flexibilitet, hållbarhet och låg vikt som minskar handtrötthet. Dessa handskar är helt fria från latexproteiner, vilket gör dem säkra för de flesta utan risk för typ 1 allergiska reaktioner. Med en ergonomisk design för perfekt passform och hög känslighet, får du en handske som anpassar sig efter din hand.



Art. nr.	Storlek	Ord.pris	Kamp.pris
2460-35BLKFS	Small	133:-	59:-
2460-35BLKFM	Medium	133:-	59:-
2460-35BLKFL	Large	133:-	59:-
2460-35BLKFXL	X-large	133:-	59:-

Pressverktyg

Nemiq Pressback för följande Deutsch kontakter.

DTM SIZE 20. 0.5 mm²
DT SIZE 16. 0.5-1.5 mm²
DT SIZE 16. 1.3-2.1 mm²
DTP SIZE 12. 2.0-3.3 mm²

Art. nr. 4600-NCXDTDTMDTP



1 350:-
Ord. pris 1 924:-



Brytbladskniv

Knipex Innovativ universal kniv med en utfällbar "rygg" till bladet. Minskar risken att bladet ofrivilligt bryts av om det är utfällt. Vidare kan lättare tryck appliceras på bladet utan att man skadar sig. Robust och starkt skaft av magnesium. Standard 18 mm brytblad.

Art. nr. 2232-9010165BK



290:-

Ord. pris 399:-

Vajersax

Knipex Vajersax för att klippa tire cord, vajrar och kablar upp till Ø 4 mm & kablar upp till 6 mm. Ergonomisk design med öppnings-spärr. Endast 175 g och kräver upp till 30% mindre kraft. Dubbelt lagrad led för stabilitet, extra hårdade skär. Inkluderar öppningsfjäder och spärrlås.

Art. nr. 2232-9562160



390:-

Ord. pris 519:-

Håltång

Knipex Revolverhåltång För att stansa hål i skinn, textil- och plastmaterial. 6 utbytbara håljärn, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Med öppningsfjäder och spärrhake. Pulverbelagd för bra rostskydd.

Art. nr. 2232-9070220



220:-

Ord. pris 311:-

Kontakttestare för släpvagnskontakt

ProMeister Testinstrument för släpvagnskontakter. Fungerar även på bilar/släp med halogen eller LED-lampor. Avsedd att testa funktionaliteten på 12 volts 13-poliga släpvagnskontakter av europeisk modell. Kan även testa 7-poliga kontakter via en 13-7-adapter som medföljer. Kabeln är tillräckligt lång för att operatören skall kunna sitta i bilen under testet. Det går även att testa 12 V strömstyrka, tändning samt backljus.

Art. nr. 2060-PT8120



690:-

Ord. pris 926:-

Vinsch med band, 1 100 kg

Valeryd Vinsch i SPHC-stål med en totalvikt på 5,2 kg. Utväxlingen är 4:1 samt 8:1. CE godkänd. Bandet är 50 mm brett och 10 meter långt.

Art. nr. 3320-6772250



990:-

Ord. pris 1 295:-

Lastramp aluminium, set om 2 st

Valeryd 2 st CE-godkända lastramper för ATV-fordon. Varje ramp tål 340 kg vardera, och klarar tillsammans en vikt upp till 680 kg. Ramperna väger 16 kg totalt och är 226 x 30,5 cm.

Art.nr 3320-6452001



1 590:-

Ord. pris 2 245:-

Spännbandsset hjulsurning

Valeryd För enkel fastsurning av ett hjul vid transport av olika fordon på släp. 35 mm brett, med en längd på 3 meter, och en maximal belastningskapacitet på 1 000 kg (daN). Spännbandet och dess tillbehör levereras i praktisk förvaringsväska. Ett set per hjul.

Art. nr. 3320-6600008



290:-

Ord. pris 399:-

LED Belysningskit favorit 2, 13-pol

Valeryd Belysningskit som innehåller:

- LED baklampa SCANDI-270 blå Valeryd VÄ 200x130x50 mm
- LED baklampa SCANDI-270 blå Valeryd HÖ 200x130x50 mm
- LED sidomarkeringsljus Valeryd
- LED positionsljus Valeryd 100 x 63 x 46 mm vit inkl. QS075 kontakt blå hållare
- Huvudkabel 13-pol, 7,7 m, 5-pol bajonett
- Kabelclips
- Smartclips för DC kabel 6-pack
- Smartclipstång

Art. nr. 3320-3700010



2 390:-

Ord. pris 3 200:-

Belysningskit

Valeryd Komplet belysningskit för släpvagn med 7 meter kabel och 7-polig kontakt. Inkluderar praktisk tång för enkel installation och glödlampor.

- Baklampa Valeryd 99x93x49 mm med utbytesglas, bajonett 4(5)pol
- Sidomarkeringsljus Valeryd 110x41x28 mm, gul
- Nummerskyltsbelysning Valeryd 49x85x30 mm
- Huvudkabel 7-pol, 5-pol bajonett, 7,1 meter
- Kabelclips
- Smartclips för DC kabel 6-pack
- Smartkabel
- Smartclipstång
- Buntband
- Smartclipstång



Art. nr. 3320-3700009

1 390:-

Ord. pris 1 871:-

LED Baklampor SCANDI-277

Valeryd Universal LED bakljus 12 V med reflekterande triangel. 5-funktionell (stopp, position, blinkers, dim-ljus) med 5 PIN bajonettkontakt för enkel anslutning. IP68-certifierad för damm- och vattentäthet, tål stötar och extrema väderförhållanden. 210,6x146x49 mm.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
3320-3010294	Vänster	1 156:-	850:-
3320-3010295	Höger	1 156:-	850:-

Stödhjul med fullgummi hjul

Valeryd Stödhjul Ø48mm med fullgummi hjul i olika storlekar. Klarar belastningen 150-300 kg.

Notera att 73-6659045 är extra lämpad för husvagn, med extra längd och ett kraftigt, brett hjul.



Art. nr.	Storlek	Belastning	Ord.pris	Kamp.pris
3320-6659000	200x50 mm	150 kg	396:-	290:-
3320-6659045	220x70 mm	150 kg	560:-	410:-
3320-6659030	200x50 mm	300 kg	518:-	390:-

LED Baklampor SCANDI-270

Valeryd Universal LED baklykta 12V med reflekterande triangel. 6-funktionell (Stopp, Position, Blinkers, Backljus, Nummerskyltsbelysning) och 5 PIN bajonettkontakt för enkel anslutning. Stöttålig design med lampskärm av PC-material. Skyddssystem mot omvänd polaritet för ökad säkerhet.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
3320-3010275B	Vänster	719:-	540:-
3320-3010270B	Höger	719:-	540:-

2-pelaryft Z-Line, 3,5 ton

ProMeister Z-Line 3,5 tons 2-pelaryft med skruv-konsoler, elektronisk synkronisering, assymetriska pelare, symmetriska armar, snabbkoppling för luft på pelare, bärmutter i brons, kullagrad stol med underhållsfria kullager, säkerhetslåsning vid mutterbrott, EU-stop, IP54 klassad. Fundamentsfri lyft där kablaget går i en portalbåge mellan pelarna. Symmetriska lyftarmar innebär 4 st. lika långa 3-delade (dubbelteleskopiska).

- Lyftkapacitet: 3 500 kg
- Lyfthöjd: 200,5 cm
- Min.höjd: 8,5 cm
- Totalhöjd: 255 cm (inkl portal 411 cm)
- Lyftarmar längd: 65-1,34 cm
- Bredd mellan pelare: 265 cm
- Totalbredd: 344,4 mm
- Lyft/sänktid: 35 sek
- Effekt: 2x3kW
- Spänning: 400V 3-fas
- Golvjocklek/Betongkvalitet: 21 cm / C20/25

Glöm inte beställa 2212-Z432484 kemankar sats som krävs vid montaget!

Art. nr. 2212-Z235E

Leasing 1 997:- /36 mån

65 900:-

Ord. pris 71 400:-



2-pelaryft Z-line, 3 ton

ProMeister Fundamentsfri 2-pelaryft med asymmetriska pelare, 3 ton lyftkapacitet. Lyfthöjd 200,5 cm gör att den passar även långa mekaniker. Lyfttassarna är justerbara med en lägsta höjd på endast 85 mm vilket möjliggör lyft av låga bilar. Elektronisk synkronisering, bärmutter i brons, kullagrad stol med underhållsfria kullager, säkerhetslåsning vid mutterbrott, EU-stop, IP 54 klassad. Vid tecknande av serviceavtal så lämnas 5-års garanti på spindel och mutter. Tillverkad i Tyskland.

Glöm inte beställa 2212-Z432484 kemankar sats som krävs vid montaget!

Art. nr. 2212-Z230EL

Leasing 1 300:- /36 mån

42 500:-

Ord. pris 46 200:-



Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

Saxlyft C-line, 3,2 ton

C-Line Höglyftande saxlyft 3,2 ton. Bottenram och påköringsramper galvaniserade samt körbanor lackade i RAL 7040. Dubbelt master-slave hydraulsystem vilket gör att inga mekaniska spärrar behövs, även försedd med slangbrottsventiler för ökad säkerhet. Möjlighet att nödsänka lyften vid t.ex. strömavbrott. Försedd med akustiskt EU-stop (lyft stannar ca 40 cm ovan golv sen ljudsignal till bottenläget), reversibel 3:2/2:3.

Art. nr. 2212-AM32DS

Nyhet!



Leasing 1 815:- /36 mån

59 900:-

2-pelaryft, 3,5 ton


AUTOPSTENHOJ Maestro 2.35 F NxT SD/DT, elmekanisk 3,5 tons tvåpelaryft med portal och expander bult och flex pad. Dubbla teleskopiska armar fram och enkelteleskopiska bak med lägsta höjd på bara 70-95 mm. Premiumlyft med svetsade pelare, rullagervagn, kallvalsad spindel och bred dörröppningsvinkel.

Art. nr. 2382-91998411

Leasing 2 505:- /36 mån

82 690:-

Ord. pris 89 900:-



Green care kit

AUTOPSTENHOJ Green care kit är en tillsats till Maestrolyft med std F-konsoler vilket möjliggör lyft av åkgräsklippare och andra mindre trädgårdsmaskiner. Med Green care kit monterat är lyftens maxlast 2 ton oavsett om lyftens ordinarie kapacitet är högre. Optimerad för att arbeta med grönytesfordon och andra trehjuliga maskiner. OBS klassar ner lyften vid montage av denna.

Lyft ingår ej.

Art. nr. 2382-777940

Leasing 1 147:- /36 mån

37 490:-

Ord. pris 40 600:-



Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

T-Line MC-lyft, elhydraulisk, 600 kg

ProMeister Försedd med durkmönstrad yta för stödet, skjutbar lucka för att enklare kunna demontera bakhjulet samt manuell hjulkämma fram.

- Lyftkapacitet: 600 kg
- Lyft höjd max: 120 cm
- Lyfttid ca: 30 sek
- Min. höjd: 155 mm
- Körbanelängd: 200 cm
- Körbanelämbredd: 81 cm
- Spänning: 400 V 50 Hz 3 fas
- Luftanslutning: 8-10 bar
- Effekt: 0,75 kW

Art. nr. 2212-44600077



Leasing 1 068:- /36 mån

34 900:-

Ord. pris 37 750:-

T-Line breddningssats

ATV MC-lyft, 600 kg

ProMeister Breddningssats för att kunna använda MC-lyft, ATV och övriga mindre 4-hjuliga fordon, max. lyftkapacitet 600 kg.

Tillbehör till T-Line MC-lyft.

Art. nr. 2212-44600080



5 590:-

Ord. pris 6 070:-

T-Line Mini MC-frihjulslift med mekanisk vev, 300 kg

ProMeister Max. lyftkapacitet 300 kg. Passande ProMeister MC-lyft. Manuell lyftfunktion med vev. Kan även användas direkt på golv.

Tillbehör till T-Line MC-lyft.

Art. nr. 2212-44600078



5 490:-

Ord. pris 5 950:-

Portabel minilyft

2,5 ton lufthydraulisk DIY

Winntec En smidig portabel billyft som passar fint både i depån och garaget. Två ramper placeras under bilens trösklar. Perfekt vid däckbyten, polering och enkla servicejobb. Försedd med mekanisk säkerhetslåsning. Enkel och smidiga att flytta undan lyften när den inte används.

Art. nr. 2052-Y475051



Leasing 457:- /36 mån

14 700:-

Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

Däckmonteringsmaskin S226 Bike

Giuliano Däckmonteringsmaskin för motorcyklar. Försedd med reversibelt 12 mm tjockt vridbord med steglös hastighet som regleras med pedalen. Tiltbar vertikalarm, tryckluftstyrd dubbelverkande clinchlossare (pressar med samma kraft utåt som inåt). Pneumatiskt system för lyftning/ höjning/låsning av monteringshuvud. Beställningsvara.

Däckmonteringspasta, 5 kg på köpet (art. nr. PM116002)

- Tryck: 10 bar
- Volttal: 230 V
- Vikt: 225 kg
- Maximal hjuldiameter: 1 100 mm
- Maximal hjulbredd: 240 mm
- Fälgdiameter: 6"-24"

Art. nr. 2168-0202593



Leasing 1 068:- /36 mån

44 400:-

Balanseringsmaskin S810 Bike

Giuliano Digital elektronisk hjulbalanseringsmaskin med LED display. Manuell mätning av hjuldiameter och avstånd. Statisk och dynamisk balansering. Många kombinationer av ALU-program samt ALU-S-program. Maskinen har inbyggd självdiagnos samt program för självkalibrering. Levereras komplett med snabbnav, konor, fälgmätare och viktstång. Beställningsvara.

Klisterviktsrulle svart, 5 kg på köpet (art. nr PM114003)

- Spänning: 230 V
- Fälgdimension: 10 "/30 "
- Mätvarvtal: 100 r/min
- Maximal hjulvikt: 75 kg
- Noggrannhet: 1 g
- Frekvens: 50 Hz

Art. nr. 2168-1902611



Leasing 1 294:- /36 mån

42 300:-

Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.