

BilXtra

MÅNADSKAMPANJ

11/24



SONIC VERKTYGSVAGNAR

ART.NR. OLIKA. SONIC. Populära verktygsvagnar från Sonic. Olika innehåll beroende på vilken vagn. Hör med din BilXtra-butik om vilken vagn som passar era behov bäst.

ART.NR	BENÄMNING	ANTAL	CA. PRIS	X. PRIS
2371-724977	FYLLD VERKTYGSVAGN S9 249ST. NEXT	1	24 936:-	19 900:-
2371-741477	FYLLD VERKTYGSVAGN S9 414ST. NEXT	1	29 888:-	23 900:-
2371-749778	FYLLD VERKTYGSVAGN S12 497 ST SFS, NEXT	1	42 528:-	33 900:-



Ca 2 156:-

1 790:-

OZZ LP1 Black

ART.NR. 4600-88216. OZZ. 20"ljusramp som levererar 4880 lumen och ett kombinerat strållljusmönster med räckvidd upp till 450 meter. Den har ett tåligt aluminiumhölje och en polykarbonatlins med IP68/IP69K-klassning.



Ca 3 688:-

3 090:-

Slangupprullare Esafe 3, 10 m

ART.NR. 2100-199112088. CEJN. Stängd slangvinda i plast för tryckluft. Bromsad inrullning för säker användning, slangförning och högt flöde. Utrustad med armerad Hi-Vis slang i fluorescerande färg för att synas bättre och förhindra fallolyckor. Slangen har samma egenskaper som den vanliga blå PUR-slangen. Slangdiameter 8 mm.



Ca 1 360:-

990:-

Slangsats, Esafe 320 + nippel 10M

ART.NR. 2100-199589111. CEJN. Lätt och flexibel Hi-Vis säkerhetsslang med utmärkt motstånd mot oljor, lösningsmedel och ej vattenbaserade lösningar. Den har lång livslängd och åldringskvalitet, och dess färg ökar synligheten för att förhindra fallolyckor. Slangen tål arbetstryck upp till 16 bar (232 PSI), har ett brett temperaturområde, starkt motstånd mot slitage och stötar, samt hög hållfasthet. Den återgår enkelt till sin ursprungliga form och har utmärkta nötningssegenskaper.



Ca 295:-

220:-

Måttband 5M Klass 1

ART.NR. 2182-H1550MW. TAJIMA. Clips för att fästa i bälte. Spärrmekanism och hake på bandändan tillåter att mätningar kan utföras av en person.



Ca 592:-

490:-

Röravskärare 3-30mm

ART.NR. 2232-903101. KNIPEX. För rörkapning i trånga utrymmen, t.ex. bromsrör. Unik enhands låsmekanism och kapar upp till 2 mm tjocka rör. Fjäderbelastat skärhjul med nållager för snabb och exakt positionering. Vredet ger 20% högre vridmoment för bättre grepp, även i våta förhållanden. Lätt att byta skärhjul med reservhjul i vridknappen



Ca 412:-

330:-

Kabel sax

ART.NR. 2232-9511165A. KNIPEX. Med plastöverdrag brunerat, 165 mm. Används för att klippa koppar- och aluminiumkabel, både enkeloch flertrådig. Kabelsaxen är inte lämplig för ståltråd eller hårt dragna kopparledare. Hårdt skär med precisionslipning.

STARTBOOSTER

NOCO. Bärbara litiumstartboosters. Kraftfulla verktyg för att ge snabb starthjälp till både bensin- och dieselmotorer upp till 32 liter. Båda möjliggör start av stora fordon som bilar, husbilar, bussar, maskiner inom gruvarbete, jordbruk, konstruktion och annan yrkesutrustning. Inbyggd voltmeter, ficklampa, och temperatursensor, samt fungerar som batteripack med USB-C-kontakt. Laddtid på 8,5 timmar, IP65-klassning och en vikt på 6,7 kg.



ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS
2410-NOGB250	Boost Max 12V 5250A Jump Starter	14 392:-	11 500:-
2410-NOGB251	Boost Max 24V 3000A Jump Starter	14 392:-	11 500:-



Ca 2 816:-

2 190:-

KOMFORTSATS TERMINI 2100 + 750 + 785

ART.NR. 3675-DA470060. DEFA. Den idealiska komfortsatsen till stora bilar vid normalt vinterklimat och till alla bilar i strängt vinterklimat. Du får ett elektriskt bilvärmesystem med motorvärmare och kupévärmare (2100W) som på ett miljövänligt sätt förvärmer din bil.

Kitet innehåller: TerminiTM II 2100 kupévärmare med 2 effektlägen

1 350W / 2 100W, TerminiTM förlängningskabel (1,75 m), PlugIn Y-stycke, MiniPlug anslutningskabel (2,5 m), MiniPlug intagskabel (1,5m) och PlugIn förlängningskabel (1,0m).

CHARGERKIT FLEX

DEFA. UNDERHÅLLSLADDARE. Avancerade 12 V underhållsladdare, designade för att förlänga batteriets livslängd och anpassade för modern batteriteknik. Kan användas i 24 V-system genom att ansluta två laddare, en till varje batteri. Temperaturkompenserad laddspänning för optimal prestanda under alla förhållanden och kan kopplas till ytterligare en laddare eller annat DEFA-tillbehör via en 230 V-utgång. Även utrustad med skydd mot kortslutning och felaktig polaritet när den medföljande säkringen är installerad.



ART.NR	BENÄMNING	CA. PRIS	X. PRIS
3675-DA450033	ChargerKit 1210 Flex	3 192:-	2 390:-
3675-DA450034	ChargerKit 1205 Flex	2 264:-	1 690:-



Ca 10 792:-

8 500:-

BATTERILADDARE, GENIUS PRO 50

ART.NR. 2410-NOGENIUSPRO50. NOCO. Stängd slangvinda i plast för tryckluft. Bromsad inrullning för säker användning, slangförning och högt flöde. Utrustad med armerad Hi-Vis slang i fluorescerande färg för att synas bättre och förhindra fallolyckor. Slangen har samma egenskaper som den vanliga blå PUR-slangen. Slangdiameter 8 mm.



Ca 2 632:-

1 990:-

KOMFORTSATS II 1400, 230V

ART.NR. 3675-DA470066. DEFA. Stängd slangvinda i plast för tryckluft. Bromsad inrullning för säker användning, slangförning och högt flöde. Utrustad med armerad Hi-Vis slang i fluorescerande färg för att synas bättre och förhindra fallolyckor. Slangen har samma egenskaper som den vanliga blå PUR-slangen. Slangdiameter 8 mm.



Ca 3 592:-

2 900:-

DELTAO e-Charge, 22 kW laddkabel typ 2

ART.NR. 1720-EV32010. DELTACO. Deltaco e-Charge EV-32010 är en 10 meter lång laddkabel för fordon med Typ2-uttag, som passar både publika laddare och hemmaladdboxar (Mode 3). Den har en laddeffekt på upp till 22 kW och silverpläterade anslutningar för lång hållbarhet. Kabeln är tillverkad i TPU-material, vilket ger motstånd mot olja, nötning, UV-ljus och flexibilitet i kyla. Den är IP66-klassad och väger 6,6 kg. Laddningen övervakas med tvåvägskommunikation, och kontaktarna låses mekaniskt för skydd mot stöld. Arbetstemperatur: -30°C till +50°C



Ca 824:-

590:-

NIVÅMÄTARE FÖR 210L OCH 60L FAT

ART.NR. 2022-29120. ALENTIC ORION. Nivåmätare med literskala för exakt mätning av alla typer av vätska i fat. Nivåmätaren passar i det lilla (G 3/4") hålet i fatet. För 208- och 60 liters fat.

Ca 23 228:-

16 900:-



MOBIL OLJEDISTRIBUTÖR FÖR 208L FAT, INVALLAD

ART.NR. 2022-22157. ALENTIC ORION. Mobil oljedistributör för 205 liters fat. Består av pump 22815, slangupprullare (25132) med mätverk 24785 och kärra 28350.

Ca 13 556:-

8 900:-



DISTRIBUTIONSSATS MED HANDMÄTARE 208L FAT.

ART.NR. 2022-28340. ALENTIC ORION. Mobil oljedistributör för 200L fat. Består av pump 22815, 1/2" oljeslang (3m) med mätverk 24785.

Ca 10 992:-

8 800:-



SPILLOLJEBEHÅLLARE 100L VAKUUMBEHÅLLARE 10L KOMP

ART.NR. 2022-39508. ALENTIC ORION. 100L spilloljebehållare med ejektor, sugsonder och transparent vakuumbeskrivare med unik ergonomisk skål. Behållaren är försedd med en asymmetrisk skål som går att vrida 360 o samt speciellt utformat galler som förhindrar stänk. Överdelen på behållaren är utformad som en bricka med olika fack för verktyg, brickor etc. Speciell hållare för utloppslangen.

Ca 464:-

350:-



HJULNAVSSLIP 1/2" & 1/4"

ART.NR. 2060-PT5120. PROMEISTER. För enkel rengöring av hjulnavet från smuts och rost innan montering av hjulet. Med fördel används en 1/2" trycklufts- eller elmaskin. 1/2" 4-kant - 1/4" sexkant adapter medföljer huvudartikeln PT5120. Då kan även en skruvdragare användas.

Ca 13 496:-

10 900:-



UNIVERSAL DIGITAL TRYCKTESTARE

ART.NR. 2460-HU35025. HUBITOLS. HU35025 ersätter de flesta konventionella analoga trycktestare: Vacuum test, Kompressionstest diesel och bensen, kylsystemtest, lågtryckstest, bränsle, oljetryckstest, partikelfiltertest, turbotryckstest. 7" skärm med touch funktion, 3,7 V LiPo batteri, USB laddning, Kopplas till PC via USB. För att utöka testapplikationer finns ett flertal tillbehör att köpa till: Högtryckstestsats diesel (HU35026), Common rail "dummyregulator (HU35031), injektorstoppluggar (HU35030) samt diesel adaptersats med 6 delar (HU35028).

Ca 1 752:-

1 390:-



ABSORBENT UNIVERSAL, 2-PACK

ART.NR. 4200-911749. PROMEISTER. Grå universal torkrulle, lämplig för absorption av oljor, kyl-, smörj- och lösningsmedel samt icke aggressiva kemikalier. SMS-serien är idealisk för snabb absorption med förstärkt ytskikt på bägge sidor. Rulle lämpliga för stora ytor på mark- eller golvyta. Perforerad för ekonomisk förbrukning. 2 rullar/frp, 0,39x50m

Ca 312:-

230:-



IS & SNÖSMÄLTNING 12L

ART.NR. 4200-TAB172. ISNIX. Effektiv issmältning i fling-form. Långtidsverkan. Efterlämnar inga rester. Betydligt mer effektivt än vanligt salt. Skonsam mot miljön och de flesta material. Fräter inte på betong.

SANERINGSGRANULAT

Granulat för både inom- och utomhusbruk. Snabb absorption på vägbanor, hårda och fasta arbetsytor. Tillverkat av kalcinerad Diatomit och är därför kemiskt inert. (Undataa från fluorvätesvra).



ART.NR	BENÄMNING	CA. PR	X. PRIS
4200-20210	Granulat finkornigt 0,5-1mm Safesorb Ultra10Kg	136:-	110:-
4200-20220	Granulat grovkornigt 1-3mm Safesorb Regular 20Kg	232:-	180:-



Ca 4 388:-

3 390:-

BORRSKRUVDRAGARE M18 BLDDRC-502C

ART.NR. 2142-4933492835. MILWAUKEE. MILWAUKEE kompakt M18™ borrarvdragare endast 145mm lång för åtkomst i trånga utrymmen. Avancerad 13 mm metallchuck. 60,5 Nm - högt vridmoment med låg vikt. Borrkapacitet i stål/trä: 13/52 mm. Bältesclip, batteriindikator och LED-lampa. Vikt med batteri 1,5 kg (5,0Ah). Levereras med 2 x 5.0 Ah REDLITHIUM™ batterier, M12-18C 100min. laddare och väska.

645 delar!



Ca 35 192:-

28 900:-

Verktygsvagn PM15 645 delar

ART.NR. 2060-PT964515. PROMEISTER. ProMeister verktyg fyller 5 år, och det firar vi med en Jubileumsvagn fullmatad med verktyg, 645st. Vagnen är specialutrustad med rostfri ovandel med praktiska småfack på sidorna. Verktygsinläggen har en ovsida i läcker " carbon fiber look". Tydlig märkning vart verktygen skall ligga. Vagnen har en kraftig konstruktion och tåler 700 kg statiskbelastning, och varje låda tål en belastning på upp till 40 kg. Praktisk uppfällbar avlastningsyta på ena sidan. 9 kullagrade lådor varav alla 9 är fyllda med verktyg.

415 delar!



Ca 19 192:-

14 900:-

Verktygsvagn PM1 415 delar

ART.NR. 2060-941510. PROMEISTER. LÅDA INNEHÅLL ARTIKELNUMMER SIDA 1 SKRUVMEJSLAR PT937025 30 2 HYLSSNYCKELSATS 1/4" PT910049 30 2 HYLSSBITS 1/4" + BITSSATS PT911094 22 3 3/8" HYLSSNYCKELSATS PT912061 31 3 HYLSSBITS 3/8" PT913042 23 4 HYLSSNYCKELTILLBEHÖR 1/2" PT936010 31 4 HYLSSATS TORX 1/2", UTVÄNDIG PT915018 26 5 HYLSSATS 1/2" PT916036 32 5 HYLSSBITS INSEX 1/2" PT918016 24 6 RINGSPÄRRNYCKLAR PT929012 26 6 BLOCKNYCKLAR PT930018 27 6 LEDHYLSSNYCKLAR PT921007 28 7 TÅNGER PT928012 32 7 MINITÅNGER PT925004 29 8 TOM LÅDA ATT Fylla efter behov

559 delar!



Ca 31 992:-

25 900:-

Verktygsvagn PM5 559 delar

ART.NR. 2060-955915. PROMEISTER. INNEHÅLLER SKRUVMEJSLAR, SKRUVMEJSLAR GENOMGÅENDE, HYLSSNYCKELSATS 1/4", HYLSSBITS 1/4" + BITSSATS, HYLSSNYCKELSATS 1/4" + 3/8" GENOMGÅENDE HYLSSNYCKELSATS 3/8" GENOMGÅENDE, HYLSSNYCKELSATS 3/8", HYLSSBITS 3/8", KRAFTHYLSOR 3/8", HYLSSNYCKELTILLBEHÖR 1/2. MAXIMAL BELASTNING 700 KG, OCH VARJE LÅDA TÅL EN BELASTNING PÅ UPP TILL 40 KG. VIKT 167 KG.

BilXtra

- BilXtra Alingsås - TIV AB
- BilXtra Arvidsjaur - Auto-Delar
- BilXtra Boden - Auto Ojanperä Bildelar AB
- BilXtra Borlänge
- BilXtra Falun
- BilXtra Gävle
- BilXtra Göteborg BE Bildelar
- BilXtra Halmstad - Reservdelar i Halmstad AB
- BilXtra Haninge
- BilXtra Hässleholm - Reservdelar i Hässleholm
- BilXtra Järfälla
- BilXtra Jönköping
- BilXtra Kalix - Auto Ojanperä Bildelar AB
- BilXtra Karlstad
- BilXtra Klippan
- BilXtra Kungens Kurva
- BilXtra Kungsgården - Bil & Fritidshuset
- BilXtra Laholm - Reservdelar i Laholm AB
- BilXtra Linköping
- BilXtra Luleå - Auto Ojanperä Bildelar AB
- BilXtra Malmö
- BilXtra Mora - Mora Bildelar
- BilXtra Nybro - Autoteknik & Hydraulik
- BilXtra Osby - Bilam AB
- BilXtra Smedstorp - Göran Nilssons Bildelar AB
- BilXtra Tranås - Nya Tranås Bildelar AB
- BilXtra Uppsala - B2B Parts AB
- BilXtra Trelleborg
- BilXtra Torsås - Korslycke Bilservice AB
- BilXtra Västerås - Wimans Bil & Däckcenter
- BilXtra Åryd
- BilXtra Åtvidaberg - Rolands
- BilXtra Älmhult - Bilam AB
- BilXtra Älvängen - Ac-, Bil- & Däckservice AB
- BilXtra Örebro - Bergslagen Bildelar AB

- 0733-100 271
- 0960-120 20
- 0921-102 22
- 0243-800 40
- 023-79 00 40
- 070-930 55 27
- 031-340 80 55
- 035-21 93 15
- 08-409 111 22
- 0451-76 62 50
- 08-98 68 88
- 036-12 20 70
- 0923-140 00
- 054-18 52 10
- 0435-147 00
- 08-220 007
- 0290-379 50
- 0340-714 40
- 013127295
- 0920-230 220
- 040-21 58 88
- 0250-666 500
- 0481-477 90
- 0479-153 55
- 0414-412 180
- 0140-172 22
- 018-600970
- 076-00 58 090
- 0486-218 511
- 021-12 12 55
- 0470-77 43 78
- 0120-145 00
- 0476-158 55
- 0303-749 955
- 0700-05 52 71

- info@tivswe.se
- arvidsjaurbildelar@telia.com
- info.boden@ojanpera.net
- info@autodelar.net
- falun@autodelar.net
- butik.gavle@autoparts.se
- info@bedelar.se
- halmstad@bilamX.se
- bilxtrahaninge@outlook.com
- hassleholm@bilamX.se
- mickesbildelar@bilxtra.se
- bildelsgrossisten@bilxtra.se
- order.kalix@ojanpera.net
- info.karlstad@bilxtra.se
- info.klippan@bilxtra.se
- order@ekvallautoteknik.se
- info@bilochfritid.com
- laholm@bilamX.se
- norgrensbildelar@bilxtra.se
- webbshop@ojanpera.net
- thells@bilxtra.se
- info@morabildelar.se
- info@autotekniknybro.se
- osby@bilamX.se
- info@nilssonsbildelar.se
- order@tranasbildelar.se
- info@bilxtra uppsala.se
- bilxtratbg@gmail.com
- info@korslycke.se
- info@wimansbil.se
- tegnabybildemontering@bilxtra.se
- info@rolandsdack.se
- almhult@bilamX.se
- info@bilxtraalvängen.se
- info@bbildelar.se