

BilXtra

MÅNADSKAMPANJ SEPTEMBER & OKTOBER

9-10/2024

Är ni redo inför däcksäsongen?

2-pelaryft 3,5 ton
Stenhøj

Leasing 2 474:- /36 mån

Ca 89.900:-

82 700:-



Priserna är styckpris, exkl. moms och gäller fr.o.m. 2024-09-01 t.o.m. 2024-10-31 Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Antalen beskriver minsta beställningsantal för angivet pris. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Demoneringsverktyg

för hjullåsbulvar

Tool Connection Åtta invändigt gängade, avsmalnande 1/2" hylsor med demoneringsverktyg för hjullåsbulvar. Används när originalhylsor saknas eller hjulmuttern är skadad. Systemet minimerar ytterligare skador vid demontering. Längd: 60 mm. Innerdiametrar: 18,5-15,6 mm, 19,5-17,6 mm, 20,4-18,5 mm, 21,6-19,7 mm, 22,5-20,6 mm, 23,6-21,7 mm, 24,5-22,5 mm samt 2 specialstorlekar. Inkluderar lufthammaradapter, manuellt monteringsverktyg och gängad kraftskruv. Tillverkade av krommolybden. Levereras i metalllåda med EVA-skuminsats.

Art. nr. 2392-8842



Ca 4.756:-

3 400:-

Gängreparation för hjulbulvar

Tool Connection Utformad för att korrekt rikta in och återställa skadade HGV-hjulbulvar och bultgängor, vilket lämnar de oskadade och återställda gängorna perfekt riktade. Applikationer: DAF, Daimler, Ford, Volvo, Iveco, MAN, Renault, Scania, Steyr-Daimler-Puch, Volkswagen: LT35, 40, 45, 50, Mercedes-Benz. Storlekar: M18 x 1,5 mm, M20 x 1,5 mm, M22 x 1,5 mm; 7/8" - 11 BSF. Adapter Hex 32 mm. Ersättningsdynor tillgängliga separat.

Art. nr 2392-5924



Ca 1.386:-

990:-

Hjullåsborttagare

Tool Connection Lättanvänt kit för att ta bort nästan alla hjulmuttrar utan att skada hjulet, tack vare en skyddande stålkåpa. Följ alltid instruktionerna för att undvika skador. Klarar även hjullåsbulvar med roterande ytterring, inklusive nyare Ford, Hyundai, Kia och Volvo-modeller. Skyddshöljet förhindrar skador på ALU-fälgar.

Art. nr 2392-8109



Ca 3.520:-

2 500:-

Hjulbultsurdragare, 16 delar

Hubitools Oumbärligt verktyg när låshylsan kommit bort, eller när hjulbulten är så skadad av överkan eller rost att vanliga hylsor eller hjullåshylsor inte fungerar. Fungerar även på de flesta moderna bultar oavsett konfiguration. Det tar ca 4-8 minuter per bult. Bygger på principen att borra ett hål i bulten med ett specialborr, slå i en tapp och skruva ur bulten utan att skada såväl fälg som gängor.

Art. nr. 2460-HU42025



Ca 3.000:-

2 300:-

Ledspelsprovare

Meyle Den kombinerade hjulgriparen och ledspelstestaren är ett verktyg för att ta bort tajta hjul från personbilar, SUV och skåpbilar med hjuldimensioner mellan 550 mm och cirka 800 mm. Dessutom kan den användas för att testa hjulupphängningens ledspel.

Art. nr 1215-60625



Ca 8.704:-

6 500:-

Digital luftpåfyllare

JWL Airboy eXact är en helt nyutvecklad digital pumppistol designad för hög precision, hållbarhet och optimal ergonomi. Den höga mätprecisionen - 0,01 bar tillsammans med den lufttäta QT-kontakten gör den till det perfekta valet för pumpning av däck med TPMS-ventiler.

Art. nr. 2224-156100134



Ca 1.992:-

1 490:-

Mutterdragare 1/2"

ProMeister MECHONEER® system, en konstruktion som ger högre kraft per slag genom att den kombinerar slaghållfastheten hos den traditionella "twinhammer-konstruktionen" med den ökade hållbarheten hos "closed hammer" mekanismen. Ger lägre vibrationer och lägre ljudnivå.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
2060-PT6124	Stubby , 407 Nm	1 912:-	1 390:-
2060-PT6125	680 Nm	2 392:-	1 690:-

Hjulbultshylsor, 85 mm

ProMeisterTillverkade i CrMo-stål med plastskydd som skyddar känsliga fälgar mot repor. PT58201 innehåller 4 st. specialhylsor till hjulbultar och inkluderar 2 st. 17mm och 21mm specialhylsor för Mercedes och Hyundai, samt 2 st. 6-kanthylsor i storlekarna 15mm och 22mm. PT58204 består av 3 st. extra förstärkta hylsor med upp till 7 gånger högre tålighet än standardhylsor. Uppfyller DIN3121/ISO 1174 och finns i storlek 17mm, 19mm o 21mm.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
2060-PT58201	Hyundai/Mercedes	352:-	250:-
2060-PT58204	Förstärkta	392:-	290:-

Ledhandtag 1/2" heavy duty, 640 mm

ProMeister Ett rejält ledhandtag när det behövs extra kraft och "övertalning". Längd: 640 mm. T.ex. till hjulbultar som sitter fast. Art. nr 2060-PT230640




Ca 316:-

210:-

Momentnyckel 1/2", 40-200 Nm

ProMeister Lätt att ställa in och tydlig skala. Nydesignat ergonomiskt handtag som är skönt att hålla i även när det tar emot. Oumbärligt när man stöter på vänstergängade skruvförband, eller lossdragning av t.ex. glödstift för att minimera risken att de knäcks. Fabrikskalibreringsintyg medföljer.

Art. nr. 2060-PT179040200



Ca 1.352:-

990:-

Momentsats, 90-135 Nm, 5 delar

ProMeister För säker åtdragning av hjulbultar. Färgkodade för att minimera felanvändning. Fjädrande specialstål som vrider sig vid belastning. Går inte att överbelasta. För hjulbultar skall man alltid efterdra med momentnyckel.

Art. nr 2060-PT5261



Ca 472:-

350:-

Polygriptång, Cobra® XS

Knipex Optimal åtkomlighet i trånga utrymmen med kompakt design och smalt huvud. Enhandsfinjustering för enkel anpassning till olika dimensioner. Grippkapacitet: Ø 28 mm (1"), bredd över platta ytor: 24 mm. Hög kvalitet och hållbarhet med dubbelstyrning och specialhårdade tänder (ca 61 HRC). Självslåsande för energisparande grepp på rör och muttrar. Klämskydd och 11 justeringspositioner. Tillverkad i kromvanadium-stål. Längd: 100 mm, vikt: 67 g.



Ca 436:-

320:-

Polygriptång, Cobra®

Knipex Knappjustering direkt på arbetsstycket. Finjustering för optimal anpassning och bekvämt greppläge. Självslåsande för energisparande grepp på rör och muttrar. Gripytor med specialhårdade tänder för stadigt grepp och hög slitstyrka. Dubbelstyrd genomgående led för hög stabilitet. Säker ledbult förhindrar oönskad omställning. Klämskydd.

Finns i flera storlekar efter behov.



Art. nr.	Storlek	Ord.pris	Kamp.pris
2232-8701150	150 mm	428:-	310:-
2232-8701180	180 mm	460:-	330:-
2232-8701250	250 mm	480:-	350:-
2232-8701300	300 mm	668:-	490:-
2232-8701400	400 mm	1 096:-	850:-

Damaskverktyg

CV Boot, pneumatiskt

Bailcast Förbättrade funktioner. Ergonomisk handtagsdesign med anti-slipmönster på handtaget gör den säkrare att använda. Inbyggt handskydd och bälteskrok. Enkel manöverknapp med on-off-funktion. Max öppning obelastad, 155 mm. Med belastning 125 mm.

Art.nr 2460-DGPROEU



Ca 1.488:-

1 090:-

Golvskydd, ABC-papper

Polynova Ark av fuktabsorberande ABC-papper som placeras på bilgolvet, ett effektivt alternativ för att skydda bilmattor från smuts. Finns både i kartong och på rulle. Arken på rulle kan med fördel hängas upp på ställ för enklare hantering. De är 450 X 500 mm stora. 80 gsm.



Art. nr.	Specifikation	Antal	Ord.pris	Kamp.pris
2310-1035	Standard	400 st	1 112:-	1 050:-
2310-8190023	Rulle	250 st	880:-	750:-

Elbilsaddare

Deltaco 3-FAS, version e-Charge. Elbilsaddare från Deltaco som gör det smidigt att ladda bilen genom ett CEE uttag för att få ut 11kW via 3-FAS. Anslutning mot bil är Typ2 och laddar mellan 8-16A. Total kabellängd är 6 meter. Nominell effekt 11 kW. Vikt 2 800 g. CEE-Typ2.

Art. nr. 1720-EV3226

Ca 4.792:-

3 900:-

Sortimentsatser för borr

Bohrcraft Olika satser för borr i 118 graders spetsvinkel. 19-pack uppfyller DIN 338, resterande satser håller verkstadskvalitet HSS-G DIN 338.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
2076-11001420019	19-pack	212:-	150:-
2076-11201310025	25-pack	796:-	590:-
2076-11201410170	170-pack	2496:-	1 990:-

Kupévärmare Termini

Defa Moderna kupévärmare i miniformat, så små och eleganta att de passar i alla fordon. Med PÅ/AV-strömbrytare och ett effektområde för kallt vinterklimat. De har två lägen, 1 350 W samt 2 100 W som styrs via en knapptryckning. Båda kupévärmarna har överhettningsskydd.



Art. nr.	Kontakttyp	Ord.pris	Kamp.pris
3675-DA430061	Stickkontakt	1 240:-	990:-
3675-DA430060	Defa-kontakt	1 240:-	990:-



Startbooster GB150

NOCO Bärbart litiumjonbatteri-jumpstartpaket som levererar 3 000 A för snabbstart av ett dött batteri på några sekunder. Patenterad säkerhetsteknik som ger gnistsäkra anslutningar och omvänd polaritetsskydd vilket gör det säkert och enkelt för alla att använda. En kraftfull batteriförstärkare som fungerar som en bärbar strömkälla för att ladda USB-enheter, eller för att driva 12-voltsenheter, som t.ex. däckpump och strömriktare. Designad för bil, båt, husbil, lastbil etc. med både gasmotorer upp till 9 liter och dieselmotorer upp till 7 liter.

Art.nr 2410-NOGB150



Ca 3.712:-

2 900:-

Batteriladdare Genius PRO 25

NOCO En 6 V, 12 V och 24 V helautomatisk professionell laddare, underhållsladdare, strömförsörjare och batteridesulfator med temperaturkompensation klassad till 25 ampere för alla typer av fordon, marin- och djupcykel-batterier. Utvecklad för proffs som kräver den absolut bästa prestandan. Med ultraflexibla silikonkablar som klarar riktigt kalla temperaturer. En integrerad termisk sensor känner av omgivningstemperaturen och anpassar laddningen för att eliminera överladdning i varma klimat och underladdning i kalla klimat, vilket maximerar batteritiden och möjliggör snabbaddning.

Art. nr. 2410-NOGENIUSPRO25



Ca 7.192:-

5 900:-

Batteriladdare, PRO25 CiC EU

CTEK En helautomatisk laddare, underhållsladdare och 12 V-strömförsörjning. Den har en 3 m kabel med indikatorklämma (art. nr 4660-40582) som visar batteriets laddningsstatus med LED-lampor. Kläm fast den vid batteripolerna för att se om batteriet behöver laddas. Om laddning behövs, anslut indikatorkabeln. Den ger också stabil 12 V-strömförsörjning för batteristöd. Den är säker och enkel att använda, perfekt för professionella utställningslokaler.

Art.nr 4660-40480



Ca 5.196:-

3 990:-

Indikatorklämma

CTEK En löstagbar laddningskabel, med en lättanvänd LED-indikator som låter dig snabbt kontrollera tillståndet hos ett 12 V blybatteri. Den har tuffa, hållbara klämmor för säker och trygg anslutning till batteriet. Det lättavlästa LED-trafikljussystemet visar batteriladdningsnivån, så att du vet när batteriet behöver laddas. CTEK Pro Connect-system som snabbt kopplas till en PRO25 CIC-laddare, för enkel åtkomst till batteriet.

Art.nr 4660-40582



Ca 1.040:-

890:-

Detta är ett tillbehör till PRO25 CiC

Påfyllningsbar sprayburk

ProMeister Påfyllningsbar sprayburk som drivs med tryckluft. Arbetstryck mellan 5-10 bar. För bromsrengöring.

Art. nr. 4100-522203



Ca 760:-

550:-

Bromsrengöring

ProMeister Avfettningsmedel för bromsdelar med höga lösningsegenskaper. Avlägsnar olja, bromsvätska, fett och avlagringar. Icke korrosiv. Lämnar inte kvar något överskott.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
4100-522200	Bromsrengöring, 5 liter	376:-	250:-
4100-522201	Bromsrengöring, 25 liter	1 680:-	990:-
4100-522202	Bromsrengöring, 60 liter	3 360:-	1 890:-

Rengöringsmedel

Abnet Högkoncentrerat kraftfullt rengöringsmedel med fem effektiva medel i ett. Avsedd för krävande rengöring av transportfordon, verkstäder, entreprenadmaskiner, industri, lokalvård och sanitet. Med sin unika separations-teknik tar produkten bort den svåraste smutsen och avlägsnar med enkelhet tuff smuts. Efterlämnar en smutsavvisande yta utan att skada några underlag eller känsliga detaljer. Kompatibel med alla tvättssystem. Används både manuellt och maskinellt, invändigt och utvändigt på alla vattentåliga ytor.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
4200-4130	ABNET Proflash, 750 ml spray	148:-	110:-
4200-4100	ABNET Professional, 1 liter	140:-	120:-
4250-4105	ABNET Professional, 5 liter	524:-	430:-
4200-4120	ABNET Professional, 20 liter	2 116:-	1 700:-

Däckmonteringspasta, 5 kg

ProMeister Högeffektiv däckmonteringspasta av hög kvalitet för enkel montering och även avmontering av däck. Med korrosionsskydd för motverkad rostbildning mellan däck och fälg. Användningsområde mellan minus 15 till plus 50 grader celsius. Appliceras tunt med pensel. Finns både i svart och vitt.



Art. nr.	Färg	Ord.pris	Kamp.pris
5200-PM116002	Svart	316:-	160:-
5200-PM116001	Vit	316:-	160:-

Pensel för monteringspasta

Italmatic Rund pensel/borste i vinkel för applicering av däckmonteringspasta vid däckbyte. Handtag och stomme av trä.

Art. nr. 5200-3080009B



Ca 316:-

199:-

Scanna koden för att läsa mer om produkterna



Fyllt kemikaleskåp

ProMeister Kemikaleskåp med 4 invändiga hyllor. Skåpet har 100 mm stös i taket för anslutning till utsug. Det finns 2 förslutningsbara ventilationsöppningar på ena kortsidan. 2 000 x 1 000 x 500 mm. Extra hyllplan finns att beställa.

Pris gäller vid köp av 10 st valfria kartonger av nedan artiklar.

Art.nr 4999-7609004



Ca 8.480:-

6 100:-

Art.nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
4100-P004006	Sprayfärg svart matt, 500 ml	92:-	57:-
4100-P000565	White grease, 500 ml	104:-	67:-
4100-519002	Kopparpasta, 500 ml	92:-	57:-
4100-P004001	Bodyspray, 500 ml	92:-	57:-
4100-520103	Interiörrengöring, 500 ml	76:-	48:-
4100-P004005	Sprayfärg svart högblank, 500 ml	92:-	57:-
4100-P004009	Klarlack, 500 ml	100:-	62:-
4100-518003	Alu-zinkspray, 500 ml	120:-	77:-
4100-517053	Remspray, 500 ml	76:-	48:-
4100-519004	Keramisk pasta, 500 ml	124:-	77:-
4100-P000587	Multispray, 500 ml	96:-	62:-
4100-P004054	Primer grå, 500 ml	92:-	57:-
4100-517052	Rostchock, 500 ml	92:-	57:-
4100-P000564	PTFE teflonspray, 500 ml	92:-	57:-
4100-P000568	Startgas, 500 ml	92:-	57:-
4100-P000573	Penetrating oil, 500 ml	92:-	57:-
4100-519003	Monteringsfett för broms, 500 ml	88:-	53:-
4100-P000569	Kontaktrengöring, 500 ml	92:-	57:-
4100-517055	Förgasarengöring, 500 ml	88:-	53:-
4100-520101	Skumrengöring, 500 ml	64:-	43:-
4100-520100	Citrus rengöringsmedel, 500 ml	148:-	91:-
4100-P000562	Silikonspray, 500 ml	92:-	57:-
4100-520102	Glasrengöring, 500 ml	52:-	33:-
4100-518002	Zinkspray, 500 ml	144:-	86:-
4100-P004007	Sprayfärg fälg silver, 500 ml	92:-	57:-
4100-517056	Packningsborttagning, 500 ml	120:-	72:-
4100-517050	Borr- och skärolja, 500 ml	92:-	57:-
4100-519001	Aluminium pasta, 500 ml	84:-	53:-
4100-521001	Synth clean, 500 ml	104:-	67:-
4100-521002	Synth O2, 500 ml	104:-	67:-
4100-521003	Synth O5, 500 ml	112:-	72:-
4100-521004	Synth lube, 500 ml	112:-	72:-
4100-521005	Synth grease, 500 ml	112:-	72:-
4100-521006	Synth drylube, 500 ml	104:-	67:-
4100-520105	DPF rengöring, 500 ml	92:-	57:-
4100-520104	Turbo & EGR rengöring, 500 ml	128:-	77:-
4100-517270	PTFE dry, 500 ml	96:-	57:-
4100-517269	Klusterspray, 500 ml	120:-	72:-
4100-517266	Färgborttagning, 500 ml	116:-	72:-

Klisterviktsautomat

Italmatic Klisterviktsautomat för klisterviktsrullar. Levereras komplett med skala, handtag och klippmodul. Hål på kortsidan för montering på exempelvis vägg eller verktygsskåp, eller för montering på golvstativ.

Art. nr. 5200-3090889T

Ca 4.496:-
1995:-



Klisterviktsrullar

ProMeister Klistervikter i stål monterat på 5 kg rulle i 5g segment för användning i klisterviktsautomat. Saint Gobain-tejp för extra bra vidhäftning även vid låga temperaturer. OE-coating, Zink eller svart.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-PM114002	OE-coating, 5 kg	1 396:-	799:-
5200-PM114003	Svart, 5 kg	1 396:-	799:-
5200-PM114005	Zink, 5 kg	740:-	399:-

Klisterviktsremсор

ProMeister Stålvikter monterade på remsa med blank finish. Saint Gobain-tejp för extra bra vidhäftning även vid låga temperaturer. Olika tjocklekar, vikter och antal.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-PM113004	50g Slim (5g), 80 st	652:-	349:-
5200-PM113002	60g Blank (5g), 50 st	548:-	199:-
5200-PM113006	60g Blank (5g/10g), 50 st	548:-	199:-
5200-PM113003	60g Svart (5g/10g), 50 st	840:-	399:-

Däckkritor

Italmatic Däckpennor för märkning på däck. Vattenfast, med pappershölje. Användningsbar ner till temperaturer på -30°C.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-3080019GIT	Gula, 12-pack	388:-	189:-
5200-3080019BIT	Vita, 12-pack	388:-	189:-

Ventilverktyg

Italmatic Ventilverktyg med 4 olika användningsområden. Används för att ta ur och installera ventilkärnan, reparera och rensa inre och yttre gängor på däckventilen, hålla ventilen eller slangen på plats i fälghålet osv. Fungerar på alla standardventiler- bilar, lastbilar, motorcyklar, cyklar etc.

Art. nr. 5200-3040133



Ca 62:-

39:-

Däcksäck på rulle, 100-pack

Formac Kraftiga däcksäckar standard i vit plastfolie (0,035 mm), i otröckt utförande. Lätthanterlig perforering mellan säckarna för enkel användning. Levereras på rulle i praktisk kartong som skyddar säckarna mot smuts och damm. 100 st per rulle. Tillverkad i 100% återvunnet material.

Art. nr. 2310-3032



Ca 576:-

495:-

Däckventiler, 100-pack

Italmatic Däckventiler i längderna 33 och 43 mm. För fälghål 11,3 och 15,7 mm. Alla modeller är monterade förutom 304002ITD som är tredelad.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-3040001IT	TR413, 11,3 mm, 33 mm	468:-	219:-
5200-3040002IT	TR413, 11,3 mm, 43 mm	440:-	209:-
5200-3040002ITD	TR413, 11,3 mm, 43 mm	460:-	229:-
5200-3040005	TR415, 15,7 mm, 43 mm	596:-	399:-

Slagvikter alufälg

Italmatic Slagvikt i Zink med OEM-coating för montering på aluminiumfälg. Hög resistens mot korrosion. Silverfärgade. Vikt 5-50 gram.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-PM112005	5g, 100-pack	216:-	159:-
5200-PM112010	10g, 100-pack	288:-	199:-
5200-PM112015	15g, 100-pack	356:-	249:-
5200-PM112020	20g, 100-pack	428:-	289:-
5200-PM112025	25g, 100-pack	496:-	349:-
5200-PM112030	30g, 100-pack	568:-	389:-
5200-PM112035	35g, 50-pack	328:-	229:-
5200-PM112040	40g, 50-pack	372:-	259:-
5200-PM112045	45g, 50-pack	416:-	289:-
5200-PM112050	50g, 50-pack	462:-	319:-

Kombipluggar, 20 st

Italmatic Kombipluggar för säkra, enkla och lätta reparationer. Använd rätt pluggstorlek beroende på skadans storlek och däcktyp.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-3070105IT	COMBI3	848:-	399:-
5200-3070104IT	COMBI4.5	896:-	409:-
5200-3070106IT	COMBI6	948:-	449:-
5200-3070107IT	COMBI10	1 296:-	599:-

Slanglappar

Italmatic Maximal vidhäftningsförmåga. Appliceras tillsammans med vulkvätska. Finns i olika storlekar och antal.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-3070001IT	PC0 30 mm, 100 st	348:-	189:-
5200-3070003IT	PC2 45 mm, 30 st	248:-	129:-
5200-3070060IT	45 x 45 mm, 100 st	448:-	319:-
5200-3070005IT	75 mm, 30 st	396:-	239:-
5200-3070016IT	76 x 37 mm, 25 st	296:-	149:-

Slagvikter stålfälg

Italmatic Slagvikt i Zink med OEM-coating för montering på stålfälg. Hög resistens mot korrosion. Silverfärgade. Vikt 5-50 gram.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
5200-PM111005	5g, 100-pack	196:-	139:-
5200-PM111010	10g, 100-pack	268:-	189:-
5200-PM111015	15g, 100-pack	336:-	239:-
5200-PM111020	20g, 100-pack	408:-	279:-
5200-PM111025	25g, 100-pack	476:-	329:-
5200-PM111030	30g, 100-pack	548:-	379:-
5200-PM111035	35g, 50-pack	312:-	219:-
5200-PM111040	40g, 50-pack	352:-	249:-
5200-PM111045	45g, 50-pack	392:-	269:-
5200-PM111050	50g, 50-pack	432:-	299:-

Extraljus Sarox 9+, 9"

Ledson 4 starka LED positionsljus som låter dig välja mellan xenonvitt eller gul-orange. 1 lux ljusstyrka vid 469 meter och 10 200 faktiska lumen, ett rejält skydd mot hårt klimat ute på våra nordiska vägar med IP68/IP69K-klassning, E-märkningar (ECE R112/R10/R7), membran för automatisk tryckutjämning, elektronisk värmehantering för optimal LED prestanda och livslängd, kylfläns i aluminium samt fäste i rostfritt stål.

Art.nr 3072-33491220



Ca 1.756:-

1 590:-

Extraljus Sarox 7+, 7"

Ledson Lite mindre extraljus med 4 starka LED positionsljus som låter dig välja mellan xenonvitt eller gul-orange. 1 lux ljusstyrka vid 406 meter och 4 800 faktiska lumen, ett rejält skydd mot hårt klimat ute på våra nordiska vägar med IP68/IP69K-klassning, E-märkningar (ECE R112/R10/R7), membran för automatisk tryckutjämning, elektronisk värmehantering för optimal LED prestanda och livslängd, kylfläns i aluminium, Ledson-fäste i rostfritt stål.

Art.nr 3072-33491218



Ca 1.356:-

1 190:-

Arbetslampan COB LED, 1 000 lm

GVP Dimbar ljuskälla för bäst ljus på arbetsplatsen. Kraftig magnet i justerbar arm för möjlighet att rikta ljuset. Lampans storlek gör att den lätt packas med i t.ex. verktygslådan eller handskfacket. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningsplatta. Batteriindikator. IP-klass IP65.

Art.nr 4200-5043905



Ca 1.036:-

750:-

Xenonlampor

Osram Xenonlampor med 25-35W nominell effekt. Volttal 40V- 85V. Pris per styck.



Art. nr.	Specifikation	Ord.pris	Kamp.pris
1555-66140	D1S	792:-	510:-
1555-66240	D2S	656:-	360:-
1555-66440	D3S	896:-	590:-
1555-66340	D4S	1 048:-	490:-

Inspektionslampan COB LED, 150 lm

GVP Smidig verkstads/inspektionslampan. En hybrid av den klassiska handlampan med mycket prestanda och den lilla pennficklampan. Dubbla ljuslägen gör att ljusbilden anpassas efter behovet. Spotlampan i toppen. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningsplatta. Dubbla magneter och fickclips på baksidan. Batteriindikator. IP-klass IP20.

Art.nr 4200-5043904



Ca 556:-

390:-

Pennlampan COB LED, 150 lm

GVP Inspektionslampan i smidigt pennformat. Magnet och fickclips på baksidan. Huvudlampan ger ett brett ljus medan spotlampan i toppen ger ett smalare. Laddning genom medföljande USB-C kabel. Batteriindikator. IP-klass IP20.

Art.nr 4200-5043930



Ca 396:-

290:-

2-Pelaryft inground, 3,5 ton

AUTOPSTENHOJ Masterlift 2.35 NxT Pv reparationsplattform är optimalt lämpad för snabb och enkel fordonslyftning. Denna Premiumversion är konstruerad av mycket starkt och styvt massivt stål som både är zinkbelagt och målat. Erbjuder en hög grad av stabilitet. Olika längder på reparationsplattformar som kommer med xy-funktion, gör lyften till den perfekta hjälparen i din verkstad. De praktiska, halkfria och formpassade gummikuddarna säkerställer att fordonet lyfts med exakt precision. Starka cylindrar med en diameter på 140 mm utformade för långvarig funktionalitet. Även vid strömavbrott kan liften sänkas utan problem tack vare det pneumatiska nödsänkningssystemet. Kompletteras perfekt av ett styrsystem som är både visuellt och tekniskt övertygande. Den höga kvalitetsnivån säkerställer låga underhållskrav.

Unikt och nytt för i år är att lyften inte behöver en traditionell kassett! Istället borrar två hål i plattan. Lyften skyddas av två PVC-rör i marken, vilket möjliggör en mer effektiv och tillgänglig installation, med ett enklare ingrepp på golvet än tidigare. Kontakta oss för mer information.

Beställningsvara

Art. nr. 2382-91914106

Leasing 3 178:- /60 mån

160 900:-



Bild på PVC-rören.

2-pelaryft, 5 ton

AUTOPSTENHOJ Maestro 2.50 F NxT DT/DT, elmekanisk 5 tons tvåpelaryft med portal, expander bult och flex pad. Dubbla teleskopiska armar med låg lägsta höjd på bara 95 mm.

- Lyftkapacitet: 5 000 kg
- Lyfthöjd: 1 900 mm
- Min.höjd: 95 mm
- Totalhöjd: 4 885 - 5 245mm
- Höjd fundament: 0 mm
- Bredd mellan pelare: 3 238 - 3 438 mm
- Totalbredd: 4 000 - 4 200 mm
- Lyft/sänktid: 55sek
- Effekt: 2 x 2,8 kW
- Spänning: 400V 3-fas
- Betongkvalitet: 200 mm / C25 / 30

Art. nr. 2382-91994790

Leasing 2 798:- /60 mån

Ca 152.000:-

139 840:-



Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

Däckomläggare, TCX70-paket

Hunter Hanterar de tuffaste prestanda-, lågprofil- och runflat-däck mycket enkelt, snabbt, skonsamt och bekvämt. Klarar fälgdiametrar mellan 12-30". Variabel rotationshastighet 7-17 RPM samt säker skonsam och ergonomisk centrumlåsning av hjulet.

Erbjudande! Vid köp av en maskin från Hunter bjuder vi under denna kampanj på en snygg rygsäck. OBS. Begränsat antal, så först till kvarn!

Beställningsvara

Art. nr. 2123-44800997PAKET



Leasing 3 316:- /60 mån

Ca 182.000:-

167 900:-



Balanseringsmaskin SmartWeight Elite

Hunter Med ny teknologi gällande hantering och mätning. Tar alla mått beröringsfritt med laser och Sonar. Smidigt format gör den lättplacerad på verkstaden. Menystyrning via ett vred "Single knob Interface". Instruktionsvideos på skärmen "On screen Instructions" samt 3D grafik. Utrustad med "Smart weight" som sparar ca 30% av vikt-kostnaden.

Erbjudande! Vid köp av en maskin från Hunter bjuder vi under denna kampanj på en snygg rygsäck. OBS. Begränsat antal, så först till kvarn!

Maskinen på bilden är utrustad med Hammerhead Laser Viktplaceringsindikator (art. nr. 2123-2034951)

Beställningsvara

Art. nr. 2052-44800055PAKET



Leasing 2 999:- /60 mån

Ca 164 000:-

149 900:-



Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

ADAS kalibrering, DAS 3000 S20

Bosch Fordonsspecifika kalibreringstavlor.
Fungerar i kombination med Bosch Esi[tronic] 2 och endiagnostisktestare. Paketet "S20" består av:

Universal datorbaserad kalibreringsenhet för ADAS-radar och kamera. 2 x kameror för "köraxelpositionering".
Universella upphängningar med tavlor.
Positioneringsprogramvara. Distansmätningshjälp.
VW-kalibreringstavla och radarreflektor.

Art. nr. 2083-0684300109



Leasing 2 399:- /60 mån

Ca 138.000:-

119 900:-

Avståndsmätare, GLM 120

Bosch Ny innovation avståndsmätare med 5 megapixel färgdisplay och som har en räckvidd på upp till 120m.
Avståndsmätaren har en noggrannhet på +/-1,5mm, Bluetooth koppling, IP-54 klassning och kan spara upp till 50 bilder i sitt minne.

Beställningsvara

Art. nr. 2083-1687010642



5 040:-

Balanseringsmaskin S835P

Giuliano En digital elektronisk 2-D balanseringsmaskin med mikroprocessor och justerbar 19" HD TFT-färgdisplay. S835P är utrustad med elektronisk fastlåsning för snabb och enkel användning. Automatisk start-stopp, pedalbroms, hjulavstånd och diamettermätning med aktiv mätsticka. Flera ALU-program, ALU S, OPTIMATCH (matchning fälg/däck), FES (Split program), OPF (viktpos kl 6), clip system (exaktposition klistervikter), laser indikation för viktposition samt LED arbetsbelysning av fälgens insida.

Beställningsvara

Art. nr. 2168-1903041



Leasing 1 963:- /36 mån

Ca 71.300:-

65 600:-

Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

Kompressor CPM9D

Chicago Pneumatics 10 Hk skruvkompressor monterad på en 270-liters tank och med integrerad kyltork. Konstruerad för kontinuerlig drift och sparar ca 30% energi jämfört med en kolvkompressor. Låg ljudnivå som gör det möjligt att installera direkt i arbetslokalen, vilket spar installationskostnader. Passar för bil- och däckverkstad 4-7 arbetsplatser, samt mindre industri.

- Effekt: 10 Hk (7,5 kW)
- Anslutningsspänning: 400 V/50 Hz/3 fas
- Elektrisk mjukstart ingår (sk. YD-start)
- Tankstorlek: 270 liter
- Inställbart maxtryck: 10 bar
- Kapacitet: 1062 l/min vid
- 8 bar (FAD)
- Ljudnivå: 68 dB(A)
- Vikt: 225 kg

Beställningsvara

Art. nr. 2230-4152054435



Leasing 2 124:- /36 mån

Ca 77.200:-

71 000:-

Femfingernav, balansering

Haweka Hunter tillbehör. Fläns 5-bult för 40 mm axel, passar bultcirkel 100, 108, 112, 114,3, 120, 127 mm, förbättrar uppspänningen på balanseringsmaskinen och balanseringskvaliteten.

Art. nr. 2052-44900113



Ca 4.228:-

3 900:-

Bead Bazooka, 10 liter

Gaither Chockluftaren kombinerar en unik och snabb luftutlösningsteknik. Den starka luftströmmen lyfter däckens mot fälgen i samband med luftpåfyllningen. Även svårhanterade däck sluter tätt mot fälgen med en knapptryckning.

Art. nr. 2052-44800914



Ca 4.700:-

4 300:-

Däckkärra, Smart Cart

Winntec Patenterad konstruktion för ergonomisk hjutransport i verkstaden. Greppar automatiskt hjulstaplarna genom en fjädrande mekanism. Kör mot hjulstaplarna, tippa bakåt med tiltfunktionen och flytta hjulen. Utrustad med underhållsfria, punkteringsfria skumdäck som inte lämnar märken. Lättmanövrerad med en vikt på 23,3 kg, lastkapacitet på 200 kg och klarar hjulstorlekar från 14" till 20".

Art. nr. 2052-91471147



Ca 4.600:-

4 230:-

Centreringskona,

63,25 / 63,5 mm för Polestar

Haweka Tillbehör Polestar / Volvo-fälgar.

Art. nr. 2052-160400004



1 670:-

Däckomläggare S119 Pro

Giuliano Högpresterande däckmonteringsmaskin med extra hjälparmsystem. Utrustad Par-Move parallelogram manöverarm som gör att maskinen kan installeras mot väggen. Patenterad Leverless-enhet för att göra ditt jobb snabbt, säkert och enkelt med alla typer av däck och hjul. Med hjälp av ett kontrollhandtag kan "No Spak"-läget förvandlas till ett "Lever", vilket gör att föraren kan hantera även mycket små däck med extremt mjuk vulst, antingen genom att använda klassiskt konventionellt däckjärn, eller genom Lever-No Lever-teknologin. Centrumlåsningen av fälgen är mer tillförlitlig jämfört med klämning på ett vridbord, vilket är bekvämt och ger effektiv drift utan utrymmesbegränsningar. Tillförlitlig och snabb fastspänning utan risk att skada hjulet. 1 390 mm bred, 1 310 mm djup och 2170 mm hög.

- Fälgdiameter: 12-30"
- Spänning: 220V / 16A
- Max. hjuldiameter: 1 100 mm
- Max. hjulbredd: 390 mm

Beställningsvara

Leasing 2 890:- /36 mån

Ca 105.000:-

96 600:-



Hjullyft, pneumatisk

PREQAS Hjulbyte blir allt svårare tack vare tyngre hjul. EasyLift gör arbetet betydligt lättare för montören. Ett utmärkt hjälpmedel vid lyft av tunga hjul. Arbetar med tryckluft som ger en exakt önskad höjdnivå. Paketet inkluderar Luftpåfyllare, Balansblock och Slangatsats.

- Lyftkapacitet: 60 kg
- Max arbetshöjd: 1 400 mm
- Djup/bredd/höjd utan hållare + balansblock: 20 x 900 x 1 500 mm
- Minimum hjulstorlek: 135/80 R13
- Maximal hjulstorlek: 295/25 R22
- Vikt: 50 kg

Maskinen på bilden är extrautrustad

Beställningsvara

Art. nr. 2052-44597090PAKET

Leasing 900:- /36 mån

Ca 32.400:-

29 800:-



Frakt och ev. installation tillkommer på dessa produkter.

BilXtra BilXtra

BilXtra Alingsås - TIV AB	0733-100 271	info@tivswe.se
BilXtra Göteborg BE Bildelar	031-340 80 55	info@bedelar.se
BilXtra Borlänge	0243-800 40	info@autodelar.net
BilXtra Falun	023-79 00 40	falun@autodelar.net
BilXtra Gävle	070-930 55 27	butik.gavle@autoparts.se
BilXtra Halmstad - Reservdelar i Halmstad AB	035-21 93 15	halmstad@bilamX.se
BilXtra Haninge	08-409 111 22	bilxtrahanninge@outlook.com
BilXtra Hässleholm - Reservdelar i Hässleholm	0451-76 62 50	hassleholm@bilamX.se
BilXtra Järfälla	08-98 68 88	mickesbildelar@bilxtra.se
BilXtra Jönköping	036-12 20 70	bildelsgrossisten@bilxtra.se
BilXtra Kungsgården - Handelshuset	0290-379 50	handelshusetab@yahoo.se
BilXtra Laholm - Reservdelar i Laholm AB	0340-714 40	laholm@bilamX.se
BilXtra Linköping	013-12 72 95	norgrensbildelar@bilxtra.se
BilXtra Karlstad	054-18 52 10	info.karlstad@bilxtra.se
BilXtra Klippan	0435-14700	info.klippan@bilxtra.se
BilXtra Kungens Kurva	08-220 007	order@ekvallautoteknik.se
BilXtra Malmö	040-21 58 88	thells@bilxtra.se
BilXtra Mora - Mora Bildelar	0250-666 500	info@morabildelar.se
BilXtra Nybro - Autoteknik & Hydraulik	0481-477 90	info@autotekniknybro.se
BilXtra Osby - Bilam AB	0479-153 55	osby@bilamX.se
BilXtra Smedstorp - Göran Nilssons Bildelar AB	0414-412 180	info@nilssonsbildelar.se
BilXtra Tranås - Nya Tranås Bildelar AB	0140-172 22	order@transabildelar.se
BilXtra Uppsala - B2B Parts AB	018-600970	info@bilxtra uppsala.se
BilXtra Trelleborg	076-00 58 090	bilxtratbg@gmail.com
BilXtra Västerås - Wimans Bil & Däckcenter	021-12 12 55	info@wimansbil.se
BilXtra Åryd	0470-77 43 78	tegnabybildemontering@bilxtra.se
BilXtra Åtvidaberg - Rolands	0120-145 00	info@rolandsdack.se
BilXtra Älmhult - Bilam AB	0476-158 55	almhult@bilamX.se
BilXtra Älvängen - Ac-, Bil- & Däckservice AB	0303-749 955	info@bilxtraalvängen.se
BilXtra Örebro - Bergslagen Bildelar AB	0700-05 52 71	info@bbildelar.se